MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

A: SOROZAT
SERIE

AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET
MIKROSZEIZMIKUS JELENTÉSE

1957

RAPPORT MICROSÉISMIQUE
DE L'INSTITUT NATIONAL SÉISMOLOGIQUE DE HONGRIE

FELDOLGOZTÁK: Mme M. SZILBER
PAR: D. CSOMOR

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

1960

APR 1 9 1960

60/21609. Franklin-nyomda Budapest, VIII., Szentkirályi utca 28.

*

Felelős kiadó: Solt Sándor

Műszaki szerkesztő: Hegedűs Ernő

Azonossági szám: 40332 — Ívterjedelem: 6¼ (A/5) ív — Példányszám: 560

BUDAPEST (B)

Longitude: 19°03'55" E. Gr. **Latitude: 47°29'29" N.**
Altitude: 110 m. **Sous-sol: Alluvion.**

Instrument: Pendule Wiechert (masse: 1000 kg)

KALOCSA (K)

Longitude: 18°58'35" E. Gr. **Latitude: 46°31'43" N.**
Altitude: 98 m. **Sous-sol: Sédiment friable alluvial.**

Instrument: Pendule Wiechert horizontal (masse: 200 kg)

KECSKEMÉT (Ke)

Longitude: 19°41'54" E. Gr. **Latitude: 46°54'44" N.**
Altitude: 122 m. **Sous-sol: Alluvion.**

Instrument: Pendules Krumbach (masse: 100 kg)

SZEGED (Sz)

Longitude: 20°08'29" E. Gr. **Latitude: 46°14'54" N.**
Altitude: 82 m. **Sous-sol: Alluvion.**

Instrument: Une paire de pendules Mainka (masse: 210 kg)

CONSTANTES

Date	Comp.	V				T_0				ε:1				$\frac{r}{\gamma_0^2}$			
		B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz
Janvier	N	199	94	100	160	10,1	2,9	3,0	4,0	6,4	4,4	4,1	4,1	0,00529	0,0274	0,0253	0,0134
	E	180	93	98	143	10,1	3,1	3,0	4,0	4,6	3,2	5,1	4,1	0,00961	0,0346	0,0347	0,0150
Février	N	203	93	100	129	10,1	2,9	2,9	4,1	4,9	4,4	5,2	4,2	0,00451	0,0318	0,0268	0,0131
	E	181	93	95	151	10,1	3,0	3,0	4,0	4,7	4,4	5,5	4,1	0,00843	0,0301	0,0200	0,0137
Mars	N	202	103	100	172	10,2	2,9	2,9	4,1	4,7	4,4	5,4	4,4	0,00308	0,0262	0,0175	0,0120
	E	179	85	97	143	10.2	3.1	3,0	4.0	5,2	3,7	5,2	4.2	0,01249	0,0369	0,0219	0,0180
Avril	N	197	95	100	148	10,1	2,9	2,9	4,1	6,0	4,3	5,0	4,6	0,00343	0,0321	0,0256	0,0115
	E	180	88	97	139	10,2	3,1	3,0	4,0	3,2	3,9	5,4	4,2	0,01538	0,0260	0,0267	0,0207
Mai	N	198	99	98	157	10,1	2,9	2,9	4,1	5,2	4,3	5,0	4,4	0,00421	0,0321	0,0277	0,0147
	E	182	89	97	142	10,0	3,1	3,1	4,0	3,2	4,6	4,7	4,2	0,01700	0,0281	0,0229	0,0088
Juin	N	183		100	139	10,8		3,0	4,1	5,0		5,5	4,5	0 00514		0,0302	0,0149
	E	178		89	137	9,9		3,1	4,0	5,0		4,9	3,9	0,01224		0,0284	0,0225
Juillet	N	208	94	100	167	10,0	2,9	2,9	4,0	5,3	4,5	5,0	4,5	0,00530	0,0357	0,0332	0,0191
	E	182	94	94	140	9,8	3,1	3,1	4,0	4,8	4,2	4,7	4,1	0,01353	0,0281	0,0302	0,0219
Août	N			100	133			3,0	4,1			5,5	4,5			0,0311	0,0190
	E			92	144			3,1	4,0			4,8	3,9			0,0208	0,0244
Septembre	N	195		102	166	10,1		3,0	4,0	5,3		4,8	4,7	0,00510		0,0333	0,0212
	E	178		94	148	9,8		3,1	3,9	4,3		5,1	4,4	0,01660		0,0239	0,0145
Octobre	N	167	99	101	142	10,9	2,9	2,9	4,1	4,1	4,4	5,0	5,0	0,00463	0,0316	0,0356	0,0208
	E	184	91	92	155	9,7	3,1	3,1	3,8	4,2	3,9	4,7	4,0	0,01382	0,0552	0,0322	0,0117
Novembre	N		108	98	166		2,8	2,9	4,0		4,7	5,1	4,4		0,0408	0,0249	0,0162
	E		83	95	146		3,0	3,1	3,8		4,0	5,2	4,0		0,0444	0,0178	0,0143
Décembre	N	190	101	102	148	10,1	2,9	2,9	4,1	4,3	4,4	5,5	4,4	0,00980	0,0428	0,0214	0,0149
	E	178	89	97	148	9,8	3,0	3,0	3,8	4,1	3,8	5,0	3,8	0,01145	0,0522	0,0267	0,0132

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
1.	Janv. 2.	B	N–S	P_cP	00	51	38				79,8°	Iles aux Renards
				e			53				8870	53° N 168,5° W
				e		53	50					H = 00 39 22
												Prémonitoire du No 2. (USCGS)
			E–W	P_cP	00	51	38					
				e			53					
				e		55	53					
2.	2.	B	N–S	P_cP	02	29	53				79,8°	Iles aux Renards
				e		32	12				8870	52,5° N 168° W
				S		39	52					H = 02 17 35
				S_cS		40	08					(USCGS)
				PS			29					
				PPS			59					
				e		42	33					
				eL		50						
				M	03	12	20	17	14			
				M		14,5		18	43			
				M		15	50	17	23			
				M		21	50	15	10			
			E–W	P_cP	02	29	53					
				PP		32	31					
				SKS		40	04					
				PS			26					
				ePPS		41	09					
				e		45	50					
				eL		54						
				M	03	12,5		20		16		
				M		15	50	18		15		
				M		17	53	16		11		
3.	2.	B	N–S	P	03	25	08					Réplique du No 2. Dans le séisme précédent H = 03 12 52 (USCGS)
			E–W	P	03	25	08					
				PS		35	39					
				ePPS			52					
4.	2.	B	N–S	P_cP	04	01	03					Réplique du No 2. Superposé au précédent
			E–W	P	04	01	00					
				P_cP			03					H = 03 48 44 (USCGS)
				S		11	15					
				S_cS			32					
				PS		12	08					
5.	2.	B	N–S	P	04	15	42					Réplique du No 2. H = 04 03 26 (USCGS)
				L		35						
				M		44	50	18	34			
				M		46	53	18	28			
				F	05	35						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	janv. 3.		E–W	P_cP'	05	15	45					
				L		35						
				M		44	50	18		13		
				M		46	10	15		6		
				F	05	20						
6.	3.	B	N–S	iP	12	58	50				70.2°	S de la Mandchourie
				e	13	01	38				7800	44° N 130° E
				S		07	19					H=12 48 27
				sS		10	31					h=600 km
				e		16	08					(USCGS)
				M		33	52	10	5			
				F	14	00						
	3.		E–W	iP	12	58	50					
				pP	13	00	45					
				S		07	18	8		18		
				sS		10	55					
				e		15	53					
				L		25						
				F	14	00						
		Sz	N–S	P	12	58	51				70,6°	
				pP	13	00	44				7840	
				S		07	20	5	6			
				m			51	6	12			
				F		55						
			E–W	P	12	58	49					
				pP	13	00	45					
				S		07	22	5		12		
				m			41	6		14		
				F		55						
7.	23.	B	N–S	eS	17	31	28				10.7°	Près de la côte
				L		34					1190	W de la Grèce
				F		38						37° N 22.5° E
												H=17 26 51
												(USCGS)
			E–W	eP*	17	30	33					
				eS		31	35					
				L		33	10					
				M			45	6		5		
				F		37						
		K	N–S	$\bar{P}$	17	30	05				9,8°	
				e		31	14				1090	
				S*			43					
				$e\bar{S}$	17	32	18					
				L			40					
				F		40						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	janv. 23.	Sz	N–S	P	17	30	23				9.4°	
				P*			45				1040	
				eS		32	17					
				M		34	17	5	5			
				F		44						
			E–W	e	17	30	34					
				eS		32	19					
				M		34	09	5		13		
				F		44						
8.	févr. 3.	B	N–S	e	17	48	00				73,5°	Kamtchatka
				eL	18	06					8170	53,5° N 159°W
				M		11,5		15	12			H=17 24 50
				M		14	10	14	8			(USCGS)
				F		41						
			E–W	e	18	00	00					
				eL		07						
9.	5.	B	N–S	e	17	27	53				13,2°	Troublé par les microséismiques
				P_cP		29					1470	
				F		35						Près de la côte S de la Turquie
			E–W	ePPP	17	24	13					36,5° N 29° E
				F		32						H=17 20 24
		Sz	N–S	e	17	26	36				11,8°	(USCGS)
				M		27	59	6	13		1310	
				F		36						
			E–W	e	17	26	32					
				F		36						
10.	6.	B	N–S	e	21	01	15					
				e		02	21					
				e		04	13					
				M		08	40	11	6			
				F		25						
			E–W	e	21	00	30					
				e		01	21					
				e		04	15					
				eL		07	40					
				M		08	43	15		10		
				F		20						
		Sz	N–S	e	21	00	49					
				e		03	34					
				F		17						
			E–W	e	21	00	49					
				e		02	41					
				F		18						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
11.	févr. 10.	B	N–S	eP	22	45	39				93,8°	Mindanao,
				eSKS		55	57				10420	Philippines
				S			42					10° N 126° E
				e	23	15	20					H=22 32 15
				eL		21						(USCGS)
				M		29	15	20	8			
				M		44,5		22	16			
				M		50	40	15	7			
				F	00	18						
			E–W	eP	22	45	38					
				SKS		56	13					
				PPS		58	57					
				e	23	04	13					
				eL		29.5						
				F	00	10						
12.	11.	B	N–S	e	02	01	00					Réplique du
				M		11	52	19	11			No 11.
				M		30,5		16	5			H=01 14 44
				F		55						(USCGS)
			E–W	e	02	00	00					
				e		11	00					
13.	19.	B	N–S	ePPP	07	46	46				11,2°	Au large SW de
				e		49	39				1240	Péloponèse
				L		50	10					36,5°N 22°W
				M		52		11	49			H=07 43 54
				M		54		10	26			(USCGS)
				M		55,5		8	17			
				F	08	20						
			E–W	PPP	07	46	47					
				e		48	03					
				eS			28					
				e		49	25					
				L		50						
				M		51	30	11		41		
				M	07	53		10		25		
				M		54,5		10		19		
				F	08	10						
		Ke	N–S	P	07	46	34				10,8°	
				F	08	06					1200	
			E–W	P	07	46	36					
				ePPP		47	04					
				F	08	06						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	févr. 19.	Sz	N–S	P	07	46	44				9,9°	
				S		48	38				1100	
				SS		49	01					
				M		50	48	5	54			
				M		54	58	8	157			
				F	08	11						
			E–W	PPP	07	46	57					
				SSS		49	14					
				M		51	46	7		79		
				M		53	06	7		86		
				F	08	11						
14.	20.	B	N–S	e	04	44	43				13,3°	NW de la Tunisie 36,4° N 9° E H = 04 40 59 (BCIS)
				e		47	54				1480	
				eP_cP		49	13					
				M		51,5		12	6			
				F	05	00						
			E–W	PPP	04	44	21					
				eP_cP		49	10					
				F		56						
		Sz	N–S	PPP	04	45	01				12,8°	
				S		46	47				1420	
				P_cP		49	28					
				F	05	05						
			E–W	P	04	44	14					
				eSSS		47	48					
				F	05	05						
15.	23.	B	N–S	P_cP	20	38	31				80,7°	Formose 24° N 122° E H = 20 26 12 (USCGS)
				PP		41	16				8970	
				PPP		43	24					
				S		48	30					
				PS		49	12					
				eSS		53	46					
				eSSS		55	45					
				L	21	06						
				M		16	40	16	23			
				F	22	00						
			E–W	P	20	38	26					
				P_cP			30					
				e		40	15					
				SKS		48	35					
				S_cS			57					
				ePS		49	24					
				eSS		53	20					
				L	21	10	20					
				F		45						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	févr. 23.	Sz	N–S	P	20	38	33				80,6°	
				P_cP			46				8950	
				ePP		41	17					
				PPP		43	53					
				F	21	05						
			E–W	P	20	38	30					
				P_cP			48					
				PP		41	41					
				F	21	45						
16.	23.	B	N–S	$\bar{P}$	22	15	53				7.2°	Albanie
				e$\bar{S}$		17	53				800	40°15′N 20°E
				eL		18	15					H = 22 13 38
				F		27						(BCIS)
			E–W	e	22	16	02					
				$\bar{S}$		17	40					
				F		27						
		Sz	N–S	P	22	15	18				6°	
				$\bar{P}$			43				670	
				$\bar{S}$		17	02					
				F		28						
			E–W	$\bar{P}$	22	15	44					
				S		16	22					
				S*			41					
				$\bar{S}$			57					
				F		28						
17.	mars 2.	B	N–S	e	00	40	13				81,1°	Jamaique
				S_cS		50	13				9010	18,5° N 78° W
				e		51	44					H = 00 27 33
				L	01	00						(USCGS)
				F		30						
			E–W	e	00	40	09					
				ePP		43	19					
				SKS		50	03					
18.	8.	B	N–S	eP	12	16	22				8,4°	Thessalie
				i			24				930	39,5° N 23° E
				e		17	10					H = 12 14 12
				S			57					(BCIS)
				S*		18	24					
				$\bar{S}$			57					
				M		21	27	7		85		
				M		26,5		8		154		
				M		29,5		10		127		
				M		32	22	10		75		
				F	13	30						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_E	A_N	Δ Degré km	Remarques
	mars 8.		E–W	eP	12	16	22					
				eS		17	51					
				S*		18	27					
				$\bar{S}$			46					
				L		19						
				M		21,5		14		211		
				M		26	12	11		1253		
				M		32,5		8		128		
		K	N–S	eP	12	16	10				7,6°	
				P*			29				840	
				$\bar{P}$			40					
				S		17	35					
				S*		18	03					
				eS			23					
				L		19						
				M		20,5		5	135			
				F		55						
			E–W	e	12	16	14					
				P*			28					
				$\bar{P}$			42					
				S		17	38					
				eS*		18	11					
				e$\bar{S}$			23					
				L		18,5						
				M		20	28	5		173		
				M		21	15	5		173		
				M		26.5		3		171		
				F		55						
		Ke	N–S	P	12	16	16				7,8°	
				S		17	48				870	
				eS*		18	24					
				M		26		3	81			
				F		55						
			E–W	P	12	16	16					
				P*			30					
				e$\bar{P}$		17	03					
				S			48					
				$\bar{S}$		18	40					
				M		26,5		3		77		
				F		55						
		Sz	N–S	P	12	16	08				7,2°	
				$\bar{P}$			47				800	
				S		17	37					
				M		20	34	6		410		
				M		32	40	6		224		
				M		38	00	6		87		
				F	13	35						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 8.		E–W	P	12	16	08					
				P*			28					
				e$\bar{P}$			53					
				S		17	37					
				S*		18	03					
				M		20	24	6		330		
				M		26	49	6		679		
				M		35	00	6		138		
				F	13	30						
19.	8.	B	N–S	P	20	40	08					Réplique de No 18 H=20 38 02 (BCIS)
				$\bar{S}$		42	42					
				eL		43	37					
				F		55						
			E–W	P	20	40	10					
				S		41	46					
				S*		42	20					
				$\bar{S}$			43					
				L		44						
				F		55						
		K	N–S	e$\bar{P}$	20	40	33					
				S		41	22					
				$\bar{S}$		42	18					
				L		43	25					
				F		55						
			E–W	e	20	40	30					
				e$\bar{S}$		42	18					
				eL		43						
				F		53						
		Sz	N–S	P	20	38	55					
				P*		39	16					
				e$\bar{P}$			37					
				S*		40	40					
				F	21	03						
			E–W	eS	20	40	24					
				F	21	03						
20.	8.	B	N–S	P	23	37	18					Réplique de No 18 H=23 35 08 (USCGS)
				S		38	54					
				eS*		39	2?					
				$\bar{S}$			46					
				L			54					
				M		42	21	7	18			
				M		43	47	8	19			
				F	00	05						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 8.		E–W	P	23	37	19					
				$\bar{P}$			51					
				eS		38	54					
				S*		39	24					
				eS			57					
				M		43	13	8		35		
				M		45,5		8		24		
				F	00	05						
		K	N–S	eP	23	37	09					
				P*			21					
				e		38	45					
				e$\bar{S}$		39	19					
				L			30					
				F		53						
			E–W	eP	23	37	09					
				P*			27					
				$\bar{P}$			44					
				eS		38	33					
				S*		39	03					
				L		39,5						
				F		54						
		Ke	N–S	P	23	37	10					
				e		38	09					
				F		55						
			E–W	P	23	37	10					
				e		38	07					
				eS			34					
				eS*		39	02					
				$\bar{S}$			36					
				F		55						
		Sz	N–S	P	23	37	03					
				eP*			27					
				e$\bar{P}$			49					
				S		38	24					
				S*			46					
				M		40	08	5		87		
				M		41	57	6		187		
				M		50	25	5		16		
				F	00	05						
			E–W	P	23	37	00					
				eP*			24					
				e$\bar{P}$			46					
				eS		38	18					
				S*			49					
				$\bar{S}$		39	19					
				M		41	20	6		127		

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 8.			M	23 44 08	6		86		
				M	50 30	6		15		
				F	00 05					
21.	9.	Sz	N–S	e	04 04 28					Réplique de No 18. H = 04 01 42 (BCIS)
				F	16					
			E–W	eS	04 04 46					
				F	16					
22.		K		e	07 01 23					Réplique de No 18.
23.		K	N–S	e	09 34 03					Réplique de No 18
				e	37					
				F	38					
			E–W	e	09 33 38					
24.		Sz	N–S	e	10 33 54					Réplique de No. 18 H = 10 29 36 (BCIS)
				F	45					
			E–W	eS	10 33 45					
				F	45					
25.		B	N–S	eP_cP	14 34 54				80,8°	Iles Aléoutiennes 51° N 175° W H = 14 22 27 (USCGS)
				PP	37 44				8980	
				e	39 28					
				eS	44 47					
				PS	45 42					
				PPS	46 02					
				M	15 05	16	773			E–W n'est pas mesurable
		K	N–S	eP_cP	14 34 57				81,7°	
				ePP	37 45				9080	
				PPP	39 45					
				ePS	45 40					
				PPS	46 03					
				L	15 04					
				M	19,5	16				
			E–W	e	14 35 13					
				e	37 33					
				PPP	39 45					
				PS	45 40					
				e	46 20					
				eL	15 02					
				M	19,5	16				

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 9.	Ke	N–S	P	14	35	00					
				S_cS		45	44					
				PS		46	06					
				SSS		54	56					
				eL	15	07						
				M		18		18	577			
				P_c		54	21					
			E–W	P	14	35	06					
				S_cS		45	43					
				L	15	03						
				M		18,5		18		704		
				P_c		54	30					
		Sz	N–S	P	14	35	19				81,7°	
				ePP		38	01				9080	
				PPP		40	32					
				SS		51	09					
			E–W	P	14	35	19					
				PP		38	25					
				S		45	28					
				PS		46	22					
				SS		51	09					
				eL	15	09						
				M		20	49	17		450		
				M		23	53	17		575		
				M		31	28	17		525		
				P_2		54	52					
				S	16	04	59					
				F	17	35						
26.	mars 9.	B	N–S	eP_cP	20	51	33				79,8°	Iles aux
				PP		54	27				8870	Renards
				S	21	01	36					52,5° N 169,5° W
				ePS			57					H = 20 39 15
				PPS		02	36					(USCGS)
				M		26,5		22	75			
				M		29.5		22	100			
				M		36		16	72			
				F	22	30						
			E–W	P	20	51	29					
				PP		54	35					
				S	21	01	39					
				PS			52					
				ePPS		02	42					
				L		15						
				M		20		19		83		
				F	22	05						
		K	N–S	e	20	51	41				80,7°	Traces
				SKS	21	01	53				8970	
				PS		02	27					
				L		24						
				F		50						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 9.		E–W	e	20	52	03					
				eL	21	22						
				F		45						
		Sz	E–W	P	20	51	29				80,9°	N–S n'est pas
				PP		54	16				8990	mesurable
				PPP		56	42					
				F	22	10						
27.	mars 10.	B	N–S	P_cP	03	18	28				79,7°	Iles Andreanov
				PP		21	16				8860	52° N 176° W
				ePPP		23	16					H = 03 06 02
				SKS		28	32					(USCGS)
				eS_cS			48					
				PPS		29	27					
				eL		50						
				M		57,5		19	25			
				M	04	00		17	33			
				M		02		16	25			
				F		50						
			E–W	P_cP	03	18	29					
				e		22	12					
				ePPP		23	16					
				eS_cS		28	46					
				PPS		29	27					
				eL		45						
				F	04	20						
28.	10.	B	N–S	e	15	39	18				80°	Iles Andreanov
				PPS		49	40				8890	52° N 173° W
				eL	16	10						H = 15 26 23
				M		24		18	25			(USCGS)
				F		50						E–W pas mesu-
												rable
29.	11.	B	N–S	P	03	25	09				80,5°	Iles Andreanov
				PPP		30	29				8940	51° N 177° W
				S		35	24					H = 03 12 41
				PS		36	16					(USCGS)
				ePPS			33					
				eSS		40	55					
				L		49,5						
				M	04	03		19	88			
				M		07,5		18	71			
				M		10		18	30			
				F		40						
			E–W	P	03	25	05					
				SKS		35	43					
				PS		36	08					
				PPS			22					
				eL		48,5						
				M	04	03	12	19		50		
				F		38						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 11.	K	N–S	eP_cP	03 25 13				81,5°	
				PPS	36 24				9050	
				eL	04 03					
				F	20					
			E–W	e	03 25 23					
				ePS	36 03					
				eL	04 02					
				F	18					
	mars 11.	Sz		e	03 26 33				81,6°	
				F	04 30				9070	
30.		K		e	07 23 33					Réplique du No 28
		Sz	N–S	e	07 23 21					
			E–W	e	07 23 30					
31.		B	N–S	e	09 36 16				8,4°	Thessalie
				F	50				930	Réplique du No 18 H = 09 31 14 (USCGS)
			E–W	eS	09 36 02					
				F	45					
		K	N–S	eS	09 34 32					
				F	47					
			E–W	e	09 34 19					
				F	47					
		Sz	N–S	eS*	09 33 59					
				F	50					
			E–W	S*	09 33 53					
				F	50					
32.	11.	B	N–S	eP	10 10 57				79,5°	Iles aux Renards
				SKS	21 02				8830	53° N 164,5° W
				S_cS	18					H = 09 58 42
				PPS	22 00					(USCGS)
				eSS	27					
				M	45 45	23	120			
				M	55	18	57			
				F	11 45					
			E–W	P	10 10 56					
				SKS	21 02					
				eL	32,5					
				M	45 25	22		58		
				M	49,5	19		68		

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 11.	Sz	N–S	eP	10	11	09				80,7°	
				eL		40					8970	
				F	11	15						
			E–W	P	10	10	53					
				eSSS		31	21					
				eL		40						
				F	11	15						
33. *	11.	B	N–S	e$\bar{S}$	13	44	16					Réplique de No 18. H=13 39 36 (BCIS)
				F		52						
			E–W	e$\bar{S}$	13	44	10					
				F		52						
		K	N–S	e$\bar{P}$	13	42	19					
				eS		43	06					
				eS*			33					
				L		44,5						
				F		55						
			E–W	e	13	42	42					
				eS*		43	30					
				F		55						
		Ke	N–S	e	13	43	09					
				F		52						
			E–W	e	13	43	23					
				F		52						
		Sz	N–S	e	13	42	07					
				$\bar{S}$			39					
				F		58						
			E–W	S*	13	42	19					
				F		58						
34.	11.	B	N–S	P	15	07	36				79,9°	Iles Andreanov 51,5°N 178,5°W H=14 55 19 (USCGS)
				P_cP			39				8880	
				PP		10	52					
				PPP		12	28					
				eS		17	35					
				SKS			43					
				PS		18	37					
				SS		22	51					
				L		34						
				M		43	22	20	48			
				M		45	57	19	61			
				M		50	43	18	52			
				F	17	05						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 11.		E–W	P	15	07	35					
				P_cP			38					
				S		17	39					
				SKS			49					
				ePS		18	31					
				L		33,5						
				M		48	20	17		35		
	11.	K	N–S	P_cP	15	07	42				80,8°	Traces
				F	16	05					8980	
			E–W	e	15	07	54					
		Sz	N–S	P	15	07	42				80,9°	
				eL		36					8990	
				F	16	15						
			E–W	P	15	07	42					
				PP		10	39					
				eL		36						
				F	16	15						
35.	12.	B	N–S	eP	07	51	35				79,4°	Iles Andreanov
				L	08	12					8820	52° N 178° W
				M		22,5		19	33			H = 07 39 17
				F	09	00						(USCGS)
			E–W	P	07	51	32					
				eL	08	17						
		K	N–S	eP	07	41	12					
			E–W	P	07	41,5						
36.	12.	B	N–S	P_cP	11	57	15				80,5°	Iles Andreanov
				SKS	12	07	21				8940	51° N 177° W
				PS			40					H = 11 44 50
				e		13	27					(USCGS)
				M		35		23	100			
				M		40		16	48			
				F	14	10						
			E–W	P_cP	11	57	13					
				e		58	57					
		*		SKS	12	07	18					
				PS			42					
				ePPS	08	29						
				eL	21							
				M	39	20	17			71		
				M	46	10	16			23		

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 12.	K	N–S	eP_cP	11	57	23				81,5° 9050	
				e		58	07					
				eS_cS	12	07	37					
				PPS		08	45					
				eL		33						
				F		58						
			E–W	eP_cP	11	57	22					
				e		58	11					
				eS	12	07	15					
				S_cS			37					
				PS		08	26					
				eL		30						
				F		58						
		Ke	N–S	P	11	57	19				80.5° 8140	
				S	12	07	29					
				F		55						
			E–W	P	11	57	13					
				S	12	07	25					
				F		55						
		Sz	N–S	P	11	57	22				81,6° 9070	
				S	12	07	40					
				PS		08	36					
				eL		30						
				F	13	05						
			E–W	P	11	57	26					
				S	12	07	40					
				eL		30						
				F	13	05						
37.	12.	B		eP	12	58	24				79,3° 8810	Iles aux Renards 53° N 168,5° W H = 12 46 12 (USCGS)
		K		eP	12	59	02					
38.	12.	Sz	N–S	e	16	42	58				71,5° 7940	Nouvelles Hébrides 40,5° S 168° E H = 16 32 05 (USCGS)
			E–W	e	16	42	51					
39.	13.	B	N–S	eP	15	54	28				80° 8890	Iles Andreanov 51,5° N 179° W H = 15 42 05 (USCGS)
				S	16	04	35					
				PPS		05	28					
				SS		10	03					
				L		25						
				M		33,5			16	14		
				M		36	20		18	19		
				F	17	25						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 13.		E-W	P	15	54	23					
				e	16	04	26					
				PPS		05	29					
				L		26						
		K		eP	15	54,5						
		Sz	N–S	eP	15	54	55				81°	
				PP		57	50				9000	
				e		59	14					
				eL	16	28						
				F		50						
			E–W	eP	15	54	53					
				PP		57	46					
				e		59	21					
				eL	16	28						
				F		50						
40.	14.	B	N–S	P	15	00	00				80,1°	Iles Andreanov
				PP		03	03				8900	51,5° N 177 W
				ePPP		05	29					H = 14 47 45
				SKS		10	17					(USCGS)
				S_cS		23						
				eL		28						
				M		40		19	167			
				M		42		18	176			
				M		45		16	137			
				F	17	35						
			E–W	P	15	00	00					
				SKS		10	17					
				S_cS			33					
				PS			52					
				PPS		11	34					
				L		27						
				M		37		19		139		
				M		41,5		19		148		
				M		42	48	19		154		
				F	17	35						
		K	N–S	eP	15	00	02				81,5°	
				eS		10	23				9050	
				eL		28						
				M		43		17				
				F	16	20						
			E–W	eP	15	00	02					
				e		05	00					
				eS		10	23					
				eL		27						
				F	16	20						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 14.	Sz	N–S	P	15	00	13				81,1°	
				PP		03	41				9010	
				S		10	24					
				S_cS			49					
				eL		33						
				M		42	52	16	125			
				M		51,5		16	100			
				F	16	30						
			E–W	P	15	00	08					
				PP		03	43					
				S_cS		10	36					
				eL		33						
				M		43		6		117		
				F	16	30						
41.	15.	B	N–S	P	03	04	23				80°	Iles Aléoutiennes 53° N 167° W H = 02 52 08 (USCGS)
				i			25				8890	
				S		14	30					
				eSKS			38					
				PS		15	14					
				PPS	03	15	39					
				eL		43						
				M		48	20	18	13			
				M		50	33	15	14			
				F	04	15						
			E–W	P	03	04	23					
				SKS		14	39					
				e		16,5						
				eL		40						
				F	04	10						
42.	16.	B	N–S	P	02	46	28				81,8°	Iles Aléoutiennes 52° N 179° W H = 02 34 12 (USCGS)
				e		49	37				9090	
				PPP		51	33					
				S		56	41					
				PS		57	18					
				PPS			39					
				SS	03	04	05					
				L		17						
				M		22,5		20	62			
				M		24		21	82			
				M		31	20	15	57			
				F	04	50						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 16.		E–W	P	02 46 27					
				i	29					
				PP	49 33					
				S	56 34					
				PPS	57 39					
				SS	03 02					
				L	16					
				M	24 18	19		56		
				M	29,5	16		65		
				M	37,5	16		41		
		K	N–S	eP	02 46 34				81,3°	Traces
				L	03 19				8920	
				F	50					
			E–W	eP	02 46 43					
				e	47 02					
				eL	03 21					
				F	50					
		Sz	N–S	P	02 46 35				80,4°	
				P_cP	43				8930	
				PP	49 16					
				eL	03 15,5					
				M	29	16	104			
				F	04 05					
			E–W	P	02 46 37					
				S	56 35					
				eL	15,5					
				M	29,5	16		128		
				F	04 05					
43.	17.	B	N–S	P	22 56 57				78,9°	Iles aux Renards
				S	23 06 49				8700	54° N 168° W
				S_cS	07 14					H = 22 44 44
				SS	12 03					(USCGS)
				L	26					
				F	52					
			E–W	e	22 56 53					
				P	55					
				e	23 06 39					
				SKS	07 03					
				F	50					
44.	18.	B	N–S	eP	23 19 58				9,9°	Près de la côte
				e	23 22				1100	de la Crimée
				e	25 18					45° N 33° E
				F	35					H = 23 17 22
			E–W	eP	23 19 56					(USCGS)
				e	23 25					
				e	25 25					
				L	26 20					
				F	35					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 18.	Sz	N–S	e	23 21 14				9,1°	
				F	41				1010	
			E–W	e	23 21 00					
				eS	22					
				F	41					
45.	19.	B	N–S	PP	13 05 59				80,3°	Sur la N–S debut troublé par les micr. Iles Aléoutiennes 51,5°N 175°W H=12 50 51 (USCGS)
				S	13 03				8920	
				eS_cS	39					
				PS	14 06					
				eL	35,5					
				M	42 38	19	33			
				M	46	16	21			
				M	48.5	16	21			
				F	14 30					
			E–W	eP	13 03 36					
				S_cS	13 28					
				e	14 00					
				PS	06					
				PPS	25					
				eL	31					
		K		e	13 03 44					
		Sz	N–S	P	13 03 24				81,4°	
				S	13 39				9040	
				eL	38					
				F	14 14					
			E–W	P	13 03 23					
				PP	06 53					
				S_cS	14 00					
				eL	39,5					
				F	14 14					
46.	22.	B	N–S	P	14 33 16				78,4°	Iles aux Renards 54° N 166° W H=14 21 06 (USCGS)
				P_cP	27				8710	
				PP	36 10					
				S	43 14					
				S_cS	28					
				ePPS	43					
				SS	48 21					
				e	53 46					
				L	15 01					
				M	09 17	20	50			
				M	10,5	22	92			
				M	17 10	19	17			
				F	16 05					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 22.		E–W	P	14	33	17					
				S		43	07					
				eS_cS			32					
				L		57						
				M	15	12,5		19		65		
				M		18		19		48		
				F		45						
		Sz	N–S	P	14	33	22				79,6°	
				PP		36	39				8840	
				S		43	23					
				eL	15	01						
				F		35						
			E–W	P	14	33	25					
				S		43	17					
				eL	15	01						
				F		35						
47.	24.	Sz	N–S	P	04	50	37				81,3° 9030	Iles Aléoutiennes 51,5°N 175,5°E H=04 36 22 (USCGS)
			E–W	P	04	50	35					
48.	24.	Sz	N–S	e	06	26	45				7° 780	Thessalie 39,6°N22,9°E H=06 24 07 (BCIS)
				F		37						
			E–W	e	06	27	33					
				F		37						
49.	26.	B	N–S	e	23	27	50				8,4° 930	Grèce 39,5°N 23°E H=23 23 30 (BCIS)
			E–W	e	23	28	15					
		Sz	N–S	e	23	27	19				7,1° 790	
				F		38						
			E–W	e	23	27	31					
				F		38						
50.	28.	Ke	N–S	e	22	30	30				7,7° 860	Grèce 39,5°N 22,5°E H=22 25 58 (BCIS)
				F		45						
			E–W	e	22	29	08					
				F		45						
		Sz	N–S	P	22	27	56				7° 780	
				P*		28	12					
				e*P*			35					
				eS		29	23					
				M		32	35	5	11			
				F		46						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mars 28.		E–W	P	22 27 56					
				eS	29 23					
				M	35 04	5		16		
				F	46					
51.	29.	K		e	05 22 36				81,5° 9050	Iles Alèoutiennes 53,5°N167°W H=05 10 28 (BCIS)
		Sz	N–S	P	05 22 55				80,1° 8900	
				eL	54					
				F	06 17					
			E–W	P	05 23 22					
				eL	55					
				F	06 17					
52.	30.	B	N–S	e	08 44 49					Nagyléta, comitat Hajdu-Bihar, (Hongrie) III°
				F	46 20					
			E–W	e	08 44 51					
				F	46					
		Sz	N–S	e	08 44 47					
				e	57					
				F	52					
			E–W	e	08 44 55					
				F	52					
53.	avril 1.	K	N–S	$\bar{S}$	14 06 17				7,7° 860	Thessalie 39°15′ N 22°15′E H=14 02 00 (BCIS)
				F	11					
			E–W	S	14 05 27					
				e	06 32					
				F	11					
54.	5.	B	N–S	S_cS	03 12 12				80,3° 8920	Iles aux Renards 52°N 172,5°W H=02 49 39 (USCGS)
				eSS	17 38					
				eL	37					
				F	04 05					
			E–W	S_cS	03 12 13					
				PS	45					
55.	7.	B	N–S	P*	10 01 11				4,8° 530	Région frontière Yougoslavie-Albanie 42,7°N 19° E H=09 59 46 (Rome)
				e	02 37					
				L	03 14					
				F	05					
			E–W	P*	10 01 10					
				eS*	02 10					
				e	36					
				L	03 22					
				F	08					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 7.	K	N–S	e	10	01	09				3,8°	
				L		02	06				420	
				F		08						
			E–W	eS	10	01	32					
				eL		02	03					
				F		08						
		Ke	N–S	S*	10	01	52				4,2°	
				e		02	27				470	
				F		08						
			E–W	S	10	01	46					
				e		02	27					
				F		08						
		Sz	N–S	e	10	01	10				3,7°	
				S*			41				410	
				S			52					
				L			56					
				F		10						
			E–W	e	10	01	10					
				S			29					
				S*			38					
				S			53					
				L			56					
				F		10						
56.	9.	B	N–S	eP	00	36	33				84,9°	Près de la côte S du Hondo 30,5°N 138,5° E H=00 24 39 h=450 km (USCGS)
				SKS		46	12				9430	
				sS		49	22					
				eL	01	12						
				F		25						
			E–W	P	00	36	33					
				pP		38	19					
				SKS		46	12					
				S			44					
		K	N–S	eP	00	36	38				85,6°	
				S		46	17				9510	
				F		55						
			E–W	pP	00	38	00					
				S		46	17					
				F		50						
		Sz	E–W	e	00	46	10				85,2°	N–S pas mesurable
				F	01	05					9460	

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
57.	avril 10.	B	N–S	P_cP	11	41	56				76,3°	Région de l'île
				PPP		46	37				8480	Kodiak
				S		51	44					56° N 154° W
				SKS			57					H=11 29 58
				PPS		52	37					(USCGS)
				e		53	05					
				eSS		57	04					
				eSSS		59	48					
				L	12	11						
				M		24		18	43			
				M		27,5		18	47			
				M		31	10	15	49			
				F	13	30						
			E–W	P_cP	11	41	56					
				S		51	44					
				SKS			56					
				PS		52	20					
				SSS	12	00	00					
				M		21	20			29		
				M		28	37	18		16		
				M		35	45	14		27		
								18				
		K	N–S	eP_cP	11	42	06				77,3°	
				S		51	54				8590	
				S_cS		52	21					
				eL	12	18,5						
				F		55						
			E–W	eP_cP	11	42	00					
				eS		51	51					
				S_cS		52	20					
				SS		56	15					
				L	12	20						
				F		55						
		Sz	N–S	P	11	42	32				77,6°	
				S		52	23				8620	
				S_cS			45					
				eL	12	8,5						
				M		30						
				F		54		15	43			
			E–W	P	11	42	32					
				eS		52	00					
				eL	12	10	08					
				M		30				50		
				F		54		14				

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
58.	avril 14.	B	N–S	e	07 21 48				51,7°	S du Tibet
				P_cS	26 08				5730	31°N 84,5°E
				ePS	28 30					H=07 11 50
				S_cS	30 48					(USCGS)
				L	40					
				M	42 50	17	35			
				M	46 52	12	13			
				F	08 20					
			E–W	eP	07 21 15					
				ePP	22 46					
				eS	28 22					
				e	29,5					
				e	35 48					
				eL	42,5					
				F	08 10					
		K	N–S	eP	07 21 13				51,8°	
				eP_cP	22 34				5750	
				eL	42					
				F	50					
			E–W	eP	07 21 09					
				ePP	23 23					
				eL	42,5					
				F	50					
59.	14.	B	N–S	PKP	19 37 43				146,4°	Iles Samoa
				ePP	39 40				16 260	15,5°S 173° W
				ePKS	41 44					H=19 17 57
				SKKS	47 53					(USCGS)
				PS	51 40					
				S_cSPKP	53 08					
				L	20 28 10					
				M	31,5	33	140			
				M	35,5	25	76			
				M	39,5	22	41			
				M	47 10	19	35			
				F	22 32					
			E–W	PKP	19 37 43					
				PP	39 33					
				SKKS	47 46					
				SS	20 00 08					
				L	27					
				M	48 30	18		16		
		K	N–S	PKP_2	19 37 46				147,4°	
				PKS	41 35				16 380	
				PPP	44 12					
				eL	20 30					
				F	21 05					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 14.		E–W	PKP_2	19	37	45					
				PP		41	02					
				PKS			35					
				eL		20	42					
				F	21	00						
		Sz	N–S	PKP	19	37	48				147,3°	
				PKP_2		38	01				16 360	
				m			50	4	10			
				ePP		40	59					
				eL	20	31,5						
				F	21	06						
			E–W	PKP	19	37	46					
				ePP		40	38					
				eL	20	30						
				F	21	06						
60.	14.	B		P	21	11	21				80,7° 8960	Iles Aléoutiennes 50,5°N 179°W H = 20 59 00 (USCGS)
		K		e	21	11	27				81,7° 9080	
		Sz		P	21	11	29				81,8° 9090	
61.	16.	B	N–S	P	04	16	16				92,3° 10 250	W de la mer de Java 4,5°S 107,5°E H = 04 04 04 h = 600 km (USCGS)
				pP		18	23					
				S		26	35					
				esS		29	44					
				F	05	15						
		K	N–S	eP	04	16	14				92,3° 10 250	E–W pas mesurable
				pP		18	23					
				e		20						
				F		40						
			E–W	P	04	16	14					
				pP		18	20					
				e		20	05					
				F		40						
		Ke	N–S	P	04	16	16				91,8° 10 200	
				pP		18	51					
			E–W	P	04	16	17					
		Sz	N–S	P	04	16	13				91,4° 10 150	
				pP		18	26					
				PP		19	55					
				SKS		25	48					
				S		26	23					
				F	05	05						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 16.		E–W	P	04	16	14					
				PP		19	53					
				SKS		25	47					
				S		26	32					
				F	05	05						
62.	17.	B	N–S	e	08	44	13				6,2°	Italie
				F		55					690	43°54′N
												11°50′E
												H = 08 40 37
			E–W	eS*	08	43	35					(Rome)
				e		44	08					
				F		53						
		K	N–S	S*	08	43	29				5,7°	
				e		44	14				630	
				F		50						
			E–W	e$\bar{S}$	08	43	43					
				e		44	20					
				F		50						
63.	19.	B	N–S	P	22	31	47				80,4°	Iles aux Renards
				eP_cP			53				8930	52°N 166,5°W
				PP		34	47					H = 22 19 26
				S		41	54					(USCGS)
				m			57	8	30			
				S_cS		42	09					
				ePS			28					
				PPS			53					
				SS		47	09					
				eSSS		50	40					
				L	23	00	00					
				M		17	25	18	19			
				F		50						
			E–W	P	22	31	47					
				eP_cP			53					
				S		41	54					
				m		42		8		18		
				S_cS			09					
				PS			30					
				SS		47	10					
				L		59,5						
		K	N–S	P	22	31	53				81,4°	
				SKS		42	03				9040	
				S_cS			24					
				PS			46					
			E–W	P	22	31	52					
				S		42	00					
				eS_cS			30					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 21.	Sz	N–S	P	22	31	52				81,6° 9060	
			E–W	P	22	31	52					
				S		41	54					
64.	21.	B	N–S	eP	21	25	17				85,6° 9510	Frontière Colombie–Venézuela 7° N 72° W H=21 12 26 (USCGS)
				e		29	28					
				S		35	53					
				ePS		36	23					
				eSS		40	40					
				eSSS		44	09					
				L		50	10					
				M	22	01	50	19	17			
				F	23	02						
			E–W	P	21	25	20					
				e		35	36					
				S			50					
		K	N–S	P	21	25	12				85,6° 9510	
				S		35	44					
				S_cS		36	00					
			E–W	eP	21	25	19					
				S		35	38					
				S_cS		36	00					
				PS			27					
		Sz	N–S	P	21	25	19				86,5° 9610	
				ePP		28	06					
				PS		36	50					
				PPS		37	28					
				F		55						
			E–W	P	21	25	22					
				ePP		28	17					
				S		35	53					
				ePPS		37	42					
				F		55						
65.	24.	B	N–S	P	19	13	18				13,4° 1490	Au large E de l'île de Rhodes 36° N 28,5° E H=19 10 05 (USCGS)
				PPP			40					
				S		15	42					
				SS		16	00					
				SSS			32					
				L		17	15					
				M	19	30		10	124			
				M		20	18	10	157			
				M		21	53	11	73			
				F	20	20						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 24.		E–W	P	19	13	18					
				i			21					
				PP			24					
				eS		15	43					
				SS		16	04					
				L		17	15					
				M		19	45	11		130		
				M		20	55	10		96		
				M		23	45	11		71		
				F	20	05						
		K	N–S	P	19	13	10				12,7°	
				PP			16				1410	
				ePPP			29					
				S		15	26					
				SSS			55					
				L		17	40					
				F		45						
			E–W	P	19	13	13					
				ePP			20					
				ePPP			26					
				S		15	27					
				eSS			41					
				SSS			54					
				L		17	15					
				F		45						
		Ke	N–S	P	19	13	12				12,8°	
				PP			18				1420	
				PPP			34					
				S		15	52					
				eSSS		16	32					
				L		17	22					
				F		38						
			E–W	P	19	13	12					
				PP			18					
				eSSS		16	34					
				F		38						
		Sz	N–S	P	19	13	03				12°	
				PP			25				1330	
				S		15	20					
				SS			39					
				M		20	32	6	212			
				M		24,5		6	145			
				M		31,5		6	40			
				F		53						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 24.		E–W	P	19	13	04					
				PP			17					
				PPP			26					
				S		15	20					
				SS			39					
				M		17,5		6		300		
				M		20		6		213		
				M		23,5		6		186		
				F		53						
66.	25.	B	N–S	P	02	28	49				13,2°	Au large E de
				PPP			57				1470	l'île de Rho-
				S		31	07					des
				SS			26					36,5°N 29° E
				M		35	25	10	212			H = 02 25 36
				M		36	25	8	100			(USCGS)
				M		40	45	11	97			
				F	03	40						
			E–W	iP	02	28	49					
				PPP			56					
				S		31	07					
				SSS		31	50					
				M		34	05	12		348		
				M		36,5		12		224		
				M		38	32	10		77		
				F	03	30						
		K	N–S	P	02	28	41				12,7°	
				PP			55				1410	
				PPP		29	05					
				eSS		31	10					
				SSS			23					
				L		32						
				F		58						
			E–W	P	02	28	40					
				PP			54					
				PPP		29	06					
				S		31	04					
				SSS			32					
				L		32,5						
				F		58						
		Ke	N–S	P	02	28	40				12,5°	
				PPP			56				1390	
				SS		31	18					
				SSS			34					
				M		33	22	6				
				F		58						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 25.		E–W	P	02	28	40					
				SS		31	20					
				SSS			36					
				M		33	12	6				
		Sz	N–S	P	02	28	32				11,8°	
				PPP			49				1310	
				S		30	56					
				SSS		31	28					
				M		37	44	6	233			
				M		45,5		6	74			
				F	03	15						
			E–W	P	02	28	32					
				PPP			47					
				S		30	47					
				SSS		31	25					
				M		33	13	6		630		
				M		37	28	6		300		
				M		45		6		92		
				F	03	15						
67.	25.	Sz	N–S	e	07	58	35				11,8°	Réplique du
				F	08	08					1310	No. 66
												H=07 52 03
												(USCGS)
			E–W	SSS	07	58	07					
				F	08	08						
68.	26.	B	N–S	ePP	06	36	53				13,2°	Réplique du
				PPP		37	00				1470	No. 66
				SS		39	29					H=06 33 32
				SSS			50					(USCGS)
				L		40	50					
				M		43	15	10	30			
				M		44	25	8	20			
				F	07	00						
			E–W	P	06	36	48					
				PPP		37	00					
				SS		39	30					
				eSSS			49					
				L		40	40					
				M		42	05	11	45			
				M			55	10	20			
				M		44	25	10	24			
				F	07	00						
		K	N–S	eP	06	36	37				12,7°	
				ePPP		37	00				1410	
				eL		40,5						
				F		55						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	avril 26.		E–W	ePP	06 36 54					
				L	40,5					
				F	55					
		Ke	N–S	PPP	06 36 52				12,5°	
				S	40 48				1390	
				F	56					
			E–W	PP	06 36 42					
				F	56					
		Sz	N–S	P	06 36 32				11,8°	
				PP	45				1310	
				S	38 47					
				SSS	39 18					
				eL	44					
				M	40 26	5	100			
				M	44 53	5	35			
				F	07 07					
			E–W	P	06 36 32					
				PP	42					
				eS	38 32					
				SS	54					
				M	40 46	5		66		
				M	43 17	6		60		
				F	07 06					
69.	26.	Sz	N–S	SSS	16 14 51					Réplique du No. 66 H=16 09 11 (BCIS)
				F	26					
			E–W	e	16 15 42					
				F	26					
	28.	B	N–S	e	01 37 25				96,7°	Au large de la
				eSKS	47 33				10 740	côte de Min-
70.				S	48 05					danao
				eL	02 16 15					7° N 127° E
				F	35					H=01 23 40
			E–W	e	01 37 26					(USCGS)
				eS	48 05					
71.	mai 2.	B	N–S	P_cP	11 51 10				79,8°	Iles aux Renards
				eS	12 01 04				8870	52,5°N 169°W
				eSKS	15					H =11 38 52
				eL	19					(USCGS)
				F	13 00					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 2.		E–W	P	11	51	10					
				eSKS		01	15					
				eSS		06	45					
72.	8.	B	N–S	P	15	40	24					Ressenti a Jánoshida et environs (comitat Szolnok) Hongrie. Très faible
				F		43						
			E–W	P	15	40	24					
				F		42						
		Ke	N–S	P	15	40	24				0,5°	
				e			28				60	
				F		45						
			E–W	P	15	04	25					
				e			29					
				F		45						
		Sz	N–S	P	15	40	44				1,1°	
				S			59				120	
				F		46						
			E–W	P	15	40	44					
				F		46						
73.	11.	Sz	N–S	e	02	02	12					
				e		03	14					
				F		12						
			E–W	e	02	02	26					
				e		03	17					
				F		12						
74.	11.	Sz	N–S	e	07	54	36					
				F	08	10						
			E–W	e	07	51	29					
				F	08	10						
75.	13.	B	N–S	e	06	41	42				8,5°	Thessalie
				F		50					940	39,4°N 22,6°E
			E–W	e	06	41	23					H = 06 34 33
				F		49						(BCIS)
		Sz	N–S	e	06	37	20				7,1°	
				S			48				790	
				F		50						
			E–W	S	06	37	51					
				S*		38	20					
				F		50						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
76.	mai 19.	B	N–S	e	03 24 42				8,3°	Grèce
				F	30				920	39°15′N 20°45′E
										H = 03 20 44
										(BCIS)
		Sz	N–S	P*	03 22 48				7°	E–W pas mesu-
				$\bar{S}$	24 35				780	rable
				F	35					
			E–W	eP*	03 22 54					
				$\bar{S}$	24 34					
				F	50					
77.	20.	B	N–S	eS*	20 02 38				9,7°	Sicile.
				F	13				1080	Prémonitoire du
										No. 79
										38,5° N 14° E
			E–W	eS	20 01 49					H = 19 57 35
				L	03 19					(USCGS)
				F	13					
		K	N–S	e	20 03 00				8,8°	
				F	12				980	
			E–W	e	20 04 00					
				F	12					
		Sz	N–S	S	20 01 29				9°	
				S*	02 11				1000	
				M	4,5	8	13			
				F	19					
			E–W	e	20 01 14					
				F	19					
78.	21.	B	N–S	P	01 21 51				95,2°	Région des Iles
				ePP	29 33				10 120	Marion
				PPP	31 36					21,5° N 144° E
				eSKKS	36 29					H = 01 11 58
				L	02 00					h = 100 km
				F	25					(USCGS)
			E–W	P	01 25 46					
				PP	29 34					
				e	35 41					
				SKS	36 21					
				eS	30					
				eL	02 05					
				F	20					
		K	N–S	epP	01 25 52				95,8°	
				S	36 24				10 640	
				F	50					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 21.		E–W	e	01	26	09					
				eSKS		35	41					
				S		36	24					
				F		45						
		Sz	N–S	P_cP	01	25	16				95,4°	
				SKS		35	42				10 600	
				S		36	20					
				F	02	25						
			E–W	P_cP	01	25	28					
				SKS		35	36					
				S		36	19					
				F	02	25						
79.	21.	B	N–S	e	11	47	42				9,7°	Près de la côte N de la Sicile 38,5° N 14° E H = 11 44 04 (USCGS)
				$e\bar{S}$		49	31				1080	
				L		50	55					
				M		55	50	7	4			
				F	12	01						
			E–W	$e\bar{P}$	11	44	25					
				S		48	23					
				L		51						
				F	12	01						
		K	N–S	e	11	46	31				8,8°	
				$e\bar{P}$		47	13				980	
				eS*		48	36					
				$\bar{S}$		49	05					
				F		55						
			E–W	eP*	11	46	51					
				S*		48	38					
				$e\bar{S}$		49	00					
				L		51,5						
				F		55						
		Sz	N–S	$\bar{P}$	11	46	50				7°	
				$\bar{S}$		48	19				780	
				M		52		7	16			
				F	12	07						
			E–W	$\bar{P}$	11	46	52					
				M		54	39	7		12		
				F	12	07						
80.	21.	B	N–S	e	13	26	36				8,4°	Près de la côte S de la Grèce 39,5° N 23° E H = 13 24 16 (USCGS)
				e		27	44				930	
				S*		28	28					
				$\bar{S}$			52					
				i		30	10					
				M			33	10	14			
				M		31	40	8	9			
				M		32	41	7	10			
				F		50						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 21.		E–W	eP	13	26	27					
				e		28	16					
				e$\bar{S}$		29	04					
				e			36					
				L		30,5						
				M		32	30	8		5		
				F		45						
		K	N–S	eP	13	25	59				7,6°	
				$\bar{P}$		26	40				840	
				eL		29						
				F		40						
			E–W	eP*	13	26	21					
				$\bar{S}$		28	15					
				eL		29						
				F		41						
		Sz	N–S	$\bar{P}$	13	26	45				7,1°	
				e$\bar{S}$		28	46				790	
				M		30		5	26			
				M		33	51	5	18			
				F		48						
			E–W	$\bar{P}$	13	26	46					
				e$\bar{S}$		28	38					
				M		30	18	7		96		
				M		33	45	5		175		
				F		48						
81.	22.	B	N–S	e	13	42	17				81,5°	Iles Andreanov
			E–W	P	13	42	08				9050	50° N 177° W
												H=13 29 44
												(USCGS)
82.	25.	B	N–S	e$\bar{P}$	16	23	32				5,4°	Adriatique
				eS*		24	26				600	42,8°N 15,3°E
				$\bar{S}$			40					H=16 21 40
				F		32						(USCGS)
			E–W	e$\bar{P}$	16	23	26					
				eS*		24	21					
				$\bar{S}$			50					
				F		32						
		K	N–S	P	16	22	59				5°	
				S*		24	08				560	
				e			53					
				F		38						
			E–W	eP	16	22	59					
				$\bar{P}$		23	23					
				S*		24	08					
				e			47					
				F		36						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 25.	Ke	N–S	e	16	22	36				5,2°	
				S*		24	17				580	
				$\bar{S}$			28					
				F		33						
			E–W	$\bar{P}$	17	23	28					
				S*		24	18					
				$\bar{S}$			28					
				F		33						
		Sz	N–S	$\bar{P}$	16	23	15				4,9°	E–W pas mesu-
				S*		24	08				540	rable
				$\bar{S}$			22					
				M		25		3	15			
				F		39						
83.	26.	B		e	01	53	23				3,4°	Yougoslavie vers
											380	44°5′ N 16,5° E
												(BCIS)
84.	26.	B	N–S	P	06	36	09				10,7°	Turquie
				$\bar{S}$		39	20				1190	41° N 31° E
				L		40	10					H = 06 33 31
				M		41	50	11	417			(USCGS)
				M		47	40	11	377			
				M		52	55	16	286			
				F	08	53						
			E–W	P	06	36	09					
				P*			38					
				P		37	22					
				S		38	16					
				M		41	40	10		330		
				M		42	10	11		306		
				M		51		10		152		
				F	08	25						
		K	N–S	P	06	36	06				10,3°	
				P*			16				1140	
				$\bar{P}$			54					
				eS		37	53					
				e$\bar{S}$		39	00					
				L			42					
				M		40	10					
				F	07	25						
			E–W	P	06	36	05					
				i			15					
				S		38	08					
				S*			40					
				$\bar{S}$		39	16					
				L		40						
				M		41,5			5			
				F	07	20						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 26.	Ke	N–S	P	06	36	10				10°	
				ePPP			36				1110	
				S		37	42					
				eSSS		38	48					
				M		41		3	92			
				F	07	18						
			E–W	P	06	36	08					
				ePPP			30					
				eS		37	36					
				eSSS		38	46					
				M		40	14	4		107		
		Sz	N–S	P	06	35	57				9,7°	E–W pas mesurable
				PP		36	08				1080	
				S		37	37					
				SSS		38	13					
				F	07	45						
85.	26.	B	N–S	eP	08	57	39				11°	Réplique du No. 84 40,5° N 31° E H = 08 54 45 (USCGS)
				P*		58	23				1220	
				S		59	40					
				$\bar{S}$	09	00	47					
				L		02	30					
				F		17						
			E–W	P	08	57	32					
				S		59	40					
				$\bar{S}$	09	00	50					
				L		02,5						
				F	09	15						
		K	N–S	eS	08	59	11					
				eS*			52					
				F	09	13						
			E–W	e$\bar{P}$	08	58	09					
				$\bar{S}$	09	00	19					
				F		13						
86.	26.	B	N–S	e	09	19	31					Réplique du No. 84 H = 09 13 43 (USCGS)
				L		21	20					
			E–W	e	09	19	25					
				eL		24						
		K		e	09	19	11					
				F		28						
87.	26.	B	N–S	eP	09	39	09					Réplique du No. 84 H = 09 36 23 (USCGS)
				M		44	53	11	27			
				M		47	10	9	27			
				F	10	25						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 26.		E–W	eP	09	39	09					
				eP*			35					
				M		44	20	11		72		
				M		45	50	8		29		
		K	N–S	eP	09	39	12					
				L		42	25					
				M			43					
				F	10	00						
			E–W	eP	09	39	08					
				eL		42						
				F	10	00						
		Ke	N–S	e	09	40	10					
				S			46					
				SSS		41	28					
				M		42	50	3	13			
				F		58						
			E–W	e	09	40	08					
				eSSS		41	34					
				M		42	34	3		14		
				F		58						
88.	27.	B	N–S	eP*	11	04	45					Réplique du No. 84 H=11 01 26 (USCGS)
				$\overline{P}$		05	17					
				eS*		06	50					
				L		07	55					
				M		09	50	11	29			
				M		13	20	10	15			
				F		27						
			E–W	eP	11	04	24					
				eS		06	19					
				$\overline{S}$		07	31					
				L			58					
				M		10	50	8		22		
				F		26						
		K	N–S	P	11	04	00					
				P*			22					
				$\overline{P}$			56					
				S		05	48					
				$\overline{S}$		06	56					
				L		07	20					
				F		22						
			E–W	P	11	04	00					
				P*			25					
				$\overline{P}$		05	00					
				eS		06	00					
				$\overline{S}$		07	00					
				L			30					
				F		23						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	mai 27.	Ke	N–S	e	11	05	23					
				S			48					
				eSSS		06	32					
				F		22						
			E–W	eSSS	11	06	07					
				F		22						
89.	28.	B	N–S	e	00	15	31					Réplique du No. 84 H = 00 09 45 (USCGS)
				e		16	10					
				F		27						
			E–W	e	00	16	04					
				eL		18,5						
				F		23						
		K	N–S	e$\bar{S}$	00	11	19					
				F		23						
			E–W	e	00	15	32					
				F		23						
		Sz	N–S	S	00	13	53					
				SS		14	27					
				F		31						
			E–W	eS	00	13	39					
				SSS		14	33					
				F		31						
90.	28.	B	N–S	e	05	40	10					Réplique du No. 84 H = 05 33 41 (BCIS)
			E–W	e	05	39	54					
		Sz	N–S	eSSS	05	38	45					
				F		49						
			E–W	eSSS	05	38	50					
				F		49						
91.	29.	B	N–S	e	08	54	20					Réplique du No. 84 H = 08 47 48 (BCIS)
				F		56						
			E–W	e	08	53	50					
				F		57						
		K	N–S	e	08	53	11					
				F		58						
			E–W	e$\bar{S}$	08	53	35					
				F		57						
		Sz	N–S	eSSS	08	52	53					
				F	09	10						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
			E–W	eSSS	08 53 01					
				F	09 01					
92.	mai 29.	B	N-S	eS	10 23 32					Réplique du No. 84 H=10 17 43 (USCGS)
				eS̄	55					
				L	27 40					
				F	33					
			E–W	e	10 22 58					
				eS̄	23 50					
				F	33					
		K	N–S	e	10 22,5					
				F	30					
			E–W	e	10 22,5					
				eS̄	23 26					
				F	32					
		Sz	N–S	SS	10 21 24					
				M	24 37	3	5			
				F	37					
			E–W	eSS	10 21 51					
				eSSS	22 44					
				M	23,5	3		5		
				F	37					
93.	29.	B	N–S	eP	18 41 50				11,1° 1230	S de la Grèce 37° N 24° E H=18 39 13 (BCIS)
			E–W	eP	18 41 53					
				eS*	44 45					
				F	50					
		K	N–S	eP*	18 42 15					
				S	43 47					
				S*	44 20					
				eL	45,5					
				F	50					
			E–W	e	18 42 00					
				S̄	44 50					
				F	50					
		Sz	N–S	P	18 41 35				9,7° 1080	
				PPP	55					
				S	43 29					
				F	56					
			E–W	P	18 41 37					
				PPP	56					
				S	43 29					
				eSSS	44 15					
				F	57					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
94.	mai 29.	Sz	N–S	P	21 35 51					Réplique du No. 93 H=21 33 12 (BCIS)
				F	48					
			E–W	P	21 35 49					
				F	48					
95.	30.	Sz	N–S	e	14 34 48					
				F	45					Réplique du No. 93 H=14 29 50 (BCIS)
			E–W	e	14 35 14					
				F	45					
96.	juin 1.	B	N–S	i$\bar{S}$	05 32 42					
				F	45					Réplique du No. 84 H=05 26 50 (USCGS)
			E–W	eP*	05 29 57					
				e$\bar{S}$	32 50					
				F	46					
		Sz	N–S	S	05 30 54					
				SS	31 16					
				M	36 13	5	6			
				F	47					
			E–W	eS	05 30 19					
				SSS	31 25					
				M	34	5		9		
				F	47					
97.		B	N–S	e	21 13 56					Réplique du No. 84 H=21 08 12 (USCGS)
				F	21					
			E–W	eS	21 12 49					
				F	21					
		K	N–S	eS	21 12 39					
				F	20					
			E–W	eS	21 12 46					
				e$\bar{S}$	13 58					
				F	20					
		Sz	N–S	e	21 11 50					
				S	12 40					
				SSS	13 15					
				M	16 38	4	3			
				F	47					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juin 1.		E–W	ePPP	21 11 16					
				S	12 28					
				SS	52					
				SSS	13 11					
				M	15 18	3		3		
				F	47					
98.	2.	B	N–S	e	01 17 46					Répique du No. 84 H=01 11 56 (USCGS)
				F	25					
			E–W	eSSS	01 17 23					
				F	26					
		K	N–S	eS*	01 16 59					
				F	25					
			E–W	eS*	01 16 59					
				$\bar{S}$	17 34					
				L	18 35					
				F	25					
		Sz	N–S	e	01 16 08					
				S	14					
				SSS	47					
				F	29					
			E–W	e	01 16 10					
				eS	20					
				SSS	54					
				F	29					
99.	10.	Sz	N–S	PP	01 18 04				101,2°	Iles Sumbava 9°S 117°E H=00 59 54 (USCGS)
				PKS	22 12				11 240	
				SKS	24 24					
			E–W	ePP	01 18 19	3		2		
				SKS	24 25					
100.	11.	B	N–S	P	19 02 01				84,2°	Près de la côte de Luzon 18°N 120,5°E H=18 49 24 (USCGS)
				S	12 23				9350	
				S_eS	35 38					
				SS	47 52					
				L	35					
				M	39 40	16	10			
				M	44 18	16	12			
				F	20 05					
			E–W	P	19 02 01					
				eS	12 18					
				PS	13 22					
				eL	36					
				F	20 05					
		K	N–S	P	19 02 05				84,6°	
				S	12 24				9400	

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
			E–W	P	19	02	01					
				S		12	21					
101.	juin 12.	B	N–S	eP	08	40	39				77,9°	Près de la côte
				eL	09	10	50				8650	S du Hokkaido
				M		11		16	10			41,5°N 142,5°E
												H = 08 28 34
			E–W	eP	08	40	39					(USCGS)
				eL		09	13					
102.	13.	B	N–S	eP	10	52	54				80,3°	Iles Andreanov
				S_cS	11	03	22				8920	51,5°N 175°W
				ePS			34					H = 10 40 38
				PPS		04	08					(USCGS)
				eSS		08	38					
				eL		22	10					
				M		27	35	22	41			
				M		30	20	20	31			
				M		36	50	17	36			
				F	12	25						
			E–W	P	10	52	57					
				eS	11	03	12					
				PPS		04	08					
				eL		21	10					
				M		30	40	19		14		
				M		33	40	16		10		
				F	12	10						
		K	N–S	eP_cP	10	53	00				81,2°	
				eL	11	26					9020	
				F		50						
			E–W	e	10	53	30					
				eSKS		55	41					
				S_cS	11	03	17					
				eL		22						
				F		50						
102a	15.	Sz	N–S	e	00	57	40				86,5°	Océan Indien
				F	01	15					9610	34°S 56° E
												H = 00 44 15
			E–W	P	00	56	56					(USCGS)
				F	01	15						
103.	18.	B	N–S	eP	02	23	36				70,6°	Birmanie
				eS		32	47				7840	14,5°N 96,5°E
				L		58						H = 02 12 12
				F	03	15						(USCGS)
			E–W	P	02	23	34					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juin 18.	K	N–S	P	02 23 33				70,7°	
				PS	33 13				9850	
			E–W	P	02 23 34					
				S	32 47					
104.	18.	B	N–S	P_cP	14 59 46					Réplique du No. 103 H=14 48 17 (USCGS)
				S	15 08 57					
				PS	09 13					
				PPS	23					
				eL	31					
				F	50					
			E–W	eP	14 59 39					
				S	15 08 54					
				ePPS	09 17					
		K		eP	14 59 45					
105.	18.	B	N–S	$ePKP_2$	18 15 59				147,9°	Région des Iles de Loyauté 25°S 170° E H=17 56 03 (USCGS)
				P_cSPKP	27 23				16430	
				SSP	39 09					
				eL	19 21					
				F	40					
			E–W	$ePKP_2$	18 15 58					
		K	N–S	PKP_2	18 16 01				148,5°	
									16 500	
			E–W	PKP_2	18 16 01					
				ePP	20 00					
106.	21.	B	N–S	e	22 54 27					
			E–W	e	22 54 16					
				F	23 10					
107.	22.	B	E–W	P	06 32 23				93°	Mexique 16° N 95° W H=06 19 06 (USCGS) N–S pas mesurable
				S	42 49				10 330	
				F	51					
		K	N–S	eP	06 32 25				93,3°	
				SKS	42 54				10 360	
				S_cS	43 20					
			E–W	eP	06 32 28					
				SKS	42 54					
				S_cS	43 29					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
108.	juin 23.	B	N–S	ePP	00	09	30				109,6°	Près de la côte
				SSP		25	08				12 180	N de la Nou-
				SSS		29	10					velle Guinée
				L		36						1,5° S 137° E
				M		49	22	22	54			H = 23 50 23
				M		53	27	16	32			(USCGS)
				M	01	03	10	18	30			
				F	02	25						
			E–W	e	00	06	38					
				PP		09	22					
				eSKS		15	41					
				SKS		16	08					
				PPS		20	19					
				M		56	51	21		102		
				F	02	03						
		K	N–S	e	00	09	47				110°	
				PKS		12	33				12 220	
				PS		19	31					
				eL		39						
				F	01	15						
			E–W	e	00	09	32					
				PS		19	33					
		Sz	N–S	PP	00	09	15				109,3°	
				PPP		11	24				12 140	
				F	01	25						
			E–W	e	00	09	35					
				F	01	25						
109.	27.	B	N–S	P	00	19	08				55,3°	NE du lac Baj-
				ePPP		22	35				6140	kál
				S		27	08					56,5°N 116° E
				PPS			30					H = 00 09 28
				eSS		31	08					(USCGS)
				m		34	40	11	48			
				L		35,5						
				M		41	10	16	1000			ci-après pas mesurable
			E–W	P	00	19	08					
				ePPP		22	05					
				S		27	08					
				ePPS			26					
				eSS		31	10					
				eSSS		33	08					
				L		35	40					
				M		38	27	8		96		
				M		43	10	12		692		
				M		49		10		333		
				F	02	30						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juin 27.	K	N–S	P	00 19 20				56°	
				PP	21 28				6220	
				PS	27 18					
				SKS	29 21					
				L	40,5					
				F	01 45					
			E–W	eP	00 19 17					
				PPP	22 25					
				PS	27 14					
				PPS	33					
				L	39,5					
				F	01 45					
		Ke	N–S	P	00 19 15				54,9°	
				S	27 05				6100	
				eSSS	33 25					
				L	40					
				M	46,5	10	320			
				M	53 40	8	104			
				F	01 30					
			E–W	P	00 19 15					
				PPP	22 53					
				PS	27 10					
				S_cS	28 35					
				M	40 48	7		172		
				F	01 30					
		Sz	N–S	P	00 19 15				55,7°	
				PP	21 21				6190	
				P_cS	24 25					
				S	26 56					
				eS_cS	28 34					
				SS	30 29					
				L	35 08					
				M	39 31	8	226			
				M	41 37	8	485			
				M	46 14	9	906			
				F	02 00					
			E–W	P	00 19 15					
				PPP	22 43					
				SS	30 29					
				eL	36 17					
				M	40 39	6		140		
				M	42 28	6		220		
				M	45 18	9		550		
				F	02 00					
110.		K	N–S	eP*	07 13 17				7,6°	Thessalie
				F	22				840	39,4°N 22,7°E
										H=07 10 55
			E–W	e	07 13 38					(BCIS)
				F	23					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juin 27.	Sz	N–S	P	07	13	18				7,1°	
				S		14	12				790	
				M		15	32	3	4			
				F		29						
			E–W	e	07	14	19					
				S*		15	36					
				F		29						
111.	juill. 1.	B	N–S	P	19	40	43				61,9°	Frontière Inde-Birmanie 25° N 94° E H=19 30 13 (USCGS)
				PS		49	35				6880	
				eSSS		56	08					
				F	20	26						
			E–W	P	19	40	41					
				eS		49	08					
				F	20	20						
		K	N–S	eP	19	40	45				62,1°	
				PPP		44	29				6900	
			E–W	eP	19	40	43					
				P_cP		41	25					
				ePPP		44	39					
				F		55						
		Sz	N–S	eP	19	40	57				61,3°	
			E–W	P	19	40	38				6810	
112.	2.	B	N–S	P	00	48	11				27,5°	N Iran 36° N 53° E H=00 42 23 (USCGS)
				PP			48				3060	
				S		53	01					
				M		55		11	53			
				M	01	01	10	15	90			
				M		04	35	11	42			
				F	02	10						
			E–W	P	00	48	11					
				PP			51					
				P_cP		51	22					
				eS		52	52					
				M		53	40	11		90		
				M	01	01	50	14		113		
				F	02	10						
		K	N–S	P	00	48	10				27,4°	
				i		50	28				3040	
				S		53	00					
				eL	01	04						
				F		30						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juill. 2.		E–W	P	00 48 10					
				S	53 00					
				SSS	54 42					
				eL	01 01					
				F	30					
		Ke	N–S	P	00 48 10				27,1°	
				S	52 41				3000	
				eSSS	54 40					
				F	01 25					
			E–W	P	00 48 05					
				PPP	49 31					
				S	52 49					
				P_cS	54 55					
				F	01 25					
		Sz	N–S	P	00 48 05				26,6°	
				PPP	49 02				2960	
				P_cP	51 47					
				eS	52 47					
				m	52	8	100			
				eS_cS	59 41					
				F	01 50					
			E–W	P	00 48 03					
				ePPP	49 15					
				S	52 32					
				F	01 50					
113.	7.	B	N–S	eS	14 39 55				5,7°	Yougoslavie
				$e\bar{S}$	40 27				630	41,9°N 20,7°E
				F	45					H = 14 37 27
			E–W	e	14 39 29					(BCIS)
				eL	40 50					
				F	50					
114.	13.	B	N–S	$\bar{S}$	03 36 26				8,6°	Thessalie
				F	45				960	39,3°N 22,7°E
			E–W	e	03 34 50					H = 03 31 41
				$e\bar{S}$	36 27					(BCIS)
				F	48					
		Sz	N–S	$\bar{P}$	03 34 06				7,2°	
				F	49				800	
			E–W	e	03 34 25					
				F	49					
115.	14.	B	N–S	PKP	06 43 36				156,4°	Iles Tonga
				epPKP	44 39				17 380	27,5°S 177° W
				ePP	47 44					H = 06 23 50
										h = 200 km

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	juill. 14.		E–W	PKP	06	43	31					
				PP		47	52					
				SKS		50	14					
				F	07	15						
		Sz		PKP	06	43	32				156,4° 17 380	
116.	14.	B	N-S	PKP_2	08	31	20				158,6°	Iles Kermadec
				ePKS		34	17				17 620	30° S 177° W
				eL	09	32						H = 08 10 45
				F	10	00						(USCGS)
			E–W	PKP_2	08	31	20					
				eL	09	34						
				F	10	00						
		Sz	N–S	e	08	32	56				159° 17 660	
			E–W	PKP_2	08	31	25					
117.	20.	Sz	N–S	S*	19	17	37				7,5°	Grèce
			E–W	S*	19	17	42				830	39,2°N 23,7°E
												H = 19 13 54
												(BCIS)
118.	23.	B	N–S	P_cP	00	57	28				79,6°	Iles Andreanov
				ePS	01	08	05				8840	52°N 177° W
				L		35						H = 00 45 12
				M		39,5		16	13			(USCGS)
				M		42	23	16	11			
				F	02	10						
			E–W	P_cP	00	57	28					
				S_cS	01	04	46					
				ePPS		08	51					
				eL		35						
				F	01	58						
119.	28.	B	N–S	eP	08	53	38				95,4°	Mexique
				PP		57	11				10 600	17° N 99° W
				PPP		59	23					H = 08 40 04
				S	09	04	28					(USCGS)
				PPS		06	25					
				L		21						
				M		33		23	107			
				M		37	05	22	125			
				M		43		19	73			
				F	11	50						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	juill. 28.		E–W	e	08	53	53					
				ePP		57	22					
				ePPP		59	42					
				SKKS	09	04	19					
				S			31					
				PPS		06	31					
				eL		25,5						
				M		38	04	20		90		
				M		41		22		104		
				F	11	50						
		K	N–S	eP	08	53	43				95.5°	
				PP		58	01				10 610	
				PS	09	06						
				eL		27						
				F	10	10						
			E–W	eP	08	53	43					
				PP		58	01					
				eL	09	26						
				F	10	10						
		Sz	N–S	P_cP	08	53	48				96,4°	
				PP		57	43				10 710	
				PPP		59	34					
				eL	09	30						
				F	10	00						
			E–W	P_cP	08	53	56					
				PP		57	45					
				eL	09	25						
				F	10	00						
120.	29.	B	N–S	ePKS	17	34	15				107,5°	Traces
				e		43	20				11 940	Près de la côte du Chili 23,5°S 71,5°W H=17 15 14 (USCGS)
				eL	18	07						
				F		35						
			E–W	e	17	32	45					
				e		43	20					
				e		44						
				eL	18	10						
				F		30						
121.	août 14.	B		e	02	52,5					13,7°	Dodecanèse
				F	03	00					1520	35°45′N 28°E H=02 44 30 (BCIS)
		Sz	N–S	e	02	49	59				12,1°	
				F		59					1340	
			E–W	S	02	51	59					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwcih h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
122.	août 18.	B	N–S	P	21 54 21				76°	Iles Kouriles
				eS	22 04 01				8440	50°N 157°E
				PS	29					H=21 42 30
				L	23					(USCGS)
				M	30 10	22	32			
				M	31,5	19	33			
				F	55					
			E–W	P	21 54 21					
				eS	22 04 00					
				SKS	15					
				eL	28					
				M	31,5	19		18		
				F	50					
		K	N–S	eP	21 54 25				76,9°	
				eL	22 30				8540	
			E–W	eP	21 54 25					
		Sz	N–S	P	21 54 25				76,8°	
				SKS	22 04 33				8530	
			E–W	P	21 54 22					
				S	22 04 33					
123.	27.	B	N–S	e	11 57 22				6,5°	Italie
				eS	58 16				720	44,3°N 10,9°E
				F	12 05					H=11 54 40
										(Rome)
			E–W	e	11 57 24					
				eS	58 16					
				L	12 00 05					
				F	06					
		K	N–S	eP	11 56 50				6,1°	
				eS	57,5				680	
				eL	58,5					
				F	12 05					
			E–W	e	11 56 55					
				eS	57 31					
				L	58 23					
				F	12 05					
		Sz	N–S	e	11 57 26				6,8°	
				S*	58 07				750	
				$\bar{S}$	23					
				F	12 07					
			E–W	S	11 57 47					
				S*	58 13					
				F	12 07					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
124.	sept. 6.	B	N–S	eP*	20	24	18				7°	Frontière Alba-
				eS*	25	37					780	no-Grecque
				e$\bar{S}$	26	13						40,5°N 19°45′E
				F		32						H=20 22 10
												(BCIS)
			E–W	eP*	20	24	23					
				eS*		25	34					
				F		34						
		Sz	N–S	P	20	23	45				5,8°	
				P*			55				640	
				$\bar{P}$		24	10					
				S			59					
				F		38						
			E–W	P	20	23	45					
				S		24	59					
				F		38						
125.	7.	B	N–S	eP	10	18	51				79,9°	Iles Andreanov
				eL		54					8880	51,5°N 178,5°W
				F	11	12						H=10 06 47
												(USCGS)
			E–W	e	10	19	21					Traces
				eL		55						
				F	11	05						
126.	12.	K		e	15	08	45					
				F		30						
127.	21.	B	N–S	e	20	20,5					13.1°	N Turquie
				SSS		23	07				1460	40°45′N 34°45′E
				L		27						H=20 16 53
				F		38						(BCIS)
			E–W	ePP	20	20	14					
				SSS		23	07					
				P_cP		25	23					
				L		27,5						
				F		36						
		K	N–S	ePPP	20	20	27				12,8°	
				F		32					1420	
			E–W	ePPP	20	20	30					
				F		34						
		Sz	N–S	S	20	21	33				11,9°	
				SS		22	18				1320	
				F		40						
			E–W	eS	20	21	40					
				SS		22	14					
				F		40						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
128.	sept. 22.	Sz		i$\bar{P}$	14 44 40				1,8°	
				L	45 05				200	
				F	47,5					
129.	24.	B	N–S	eP_cP	08 34 53				98,2°	Iles Philippines
				ePP	38 27				10910	5,5°N 127,5°E
				SKS	45 20					H = 08 21 05
				S	46 05					(USCGS)
				SSP	52 52					
				eL	09 8,5					
				M	16 16	25	166			
				M	18 52	23	144			
				M	22 20	22	146			
				F	10 10					
			E–W	eP_cP	08 34 46					
				PP	38 35					
				SKS	45 27					
				S	46 00					
				eL	09 6,5					
				M	20	27		180		
				M	21 53	25		197		
				F	10 00					
		K	N–S	P_cP	08 34 51				98,5°	
				eS	45 40				10 940	
				PS	47 12					
				L	09 12					
				F	50					
			E–W	P_cP	08 34 51					
				PP	38 40					
				PPP	41 00					
				SKS	45 21					
				S	50					
				L	09 14					
				F	46					
		Ke	N–S	e	08 35 13				97,9°	
				PP	38 29				10 870	
				S	45 57					
				F	09 35					
			E–W	P_cP	08 34 53					
		Sz	N–S	P_cP	08 34 44				98,4°	
				S	46 03	6	13		10 930	
				eL	09 08					
				F	50					
			E–W	P_cP	08 34 44					
				SKS	45 20					
				S	53					
				eL	09 13					
				F	50					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
130.	sept. 28.	Sz		S	00 48 59				84,6° 9400	Hondo 30,5°N 137,5°E H=00 27 31 h=500 km (USCGS)
		B		S	00 48 57					
131.	28.	Sz	N–S	e	14 13 27				4,8° 530	Albanie 41,5°N 20°E H=14 11 24 (BCIS)
			E–W	S*	14 13 47					
132.	28.	P	N–S	ePKP	14 38 48				149,7° 16630	Iles Fidji 20,5°S 178° W H=14 20 00 h=650 km (USCGS)
				epPKP	41 06					
				eSKS	45 30					
				L	15 0,5					
				F	16 45					
			E–W	ePKP	14 38 43					
				epPKP	41 12					
				L	15 05					
				F	16 45					
		K	N–S	e	14 38 46				150,5° 16 720	
				F	15 05					
			E–W	e	14 38 51					
				F	15 0,5					
		Ke		ePKP	14 38 48				150,4° 16 710	
		Sz	N–S	PKP	14 38 48				150,3° 16 700	
				F	15 15					
			E–W	PKP	14 38 45					
				SKS	45 21					
				PS	52 46					
				F	15 15					
133.	oct. 4.	B	N–S	eP	05 38 03				76,6° 8510	Près de la côte du Venezuela 11° N 63° W H=05 26 09 h=60 km (USCGS)
				PP	40 41					
				S	47 41					
				SSS	55 49					
				L	06 08					
			E–W	eP	05 38 02					
				PS	48 17					
				eL	06 11					
		Sz	N–S	P	05 38 04				77,4° 8600	
			E–W	P	05 38 09					
				S_cS	48 15					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
134.	oct. 5.	B	N–S	PPP	11 40 44				14,1°	Près de l'île de
				L	45 56				1570	Crète
				M	47 13	11	5			34,5°N 26,5°E
				M	48 45	10	3			H=11 36 46
				F	57					(USCGS)
			E–W	PPP	11 40 48					
				L	45 50					
				F	55					
		K	N–S	eP	11 40 09				13,3°	
									1480	
			E–W	ePPP	11 40 33					
				eP_cP	45 42					
		Sz	N–S	P	11 40 21				12,7°	
									1410	
			E–W	ePPP	11 40 40					
135.	7.	B	N–S	P	13 31 33				75,7°	Près de la côte
				eL	14 06,5				8410	SE du Kamt-
				F	25					chatka
										51°N 159°E
										H= 13 19 45
			E–W	P	14 31 36					(USCGS)
										Traces
136.	8.	B	N–S	e	07 03 31				8,6°	Près de la côte
				L	06 40	8	5		960	W de la Grèce
				M	08 13					39°N 20°45'E
				F	20					H=07 00 45
			E–W	e	07 04 02					(BCIS)
				F	20					
		K	N–S	$e\bar{P}$	07 03 25					
				$e\bar{S}$	05 00					
				F	13					
			E–W	$e\bar{P}$	07 03 20					
				$e\bar{S}$	04 58					
				F	13					
		Sz	N–S	$\bar{P}$	07 03 08				7,2°	
				S	04 26				800	
				$\bar{S}$	45					
				F	16					
			E–W	e	07 03 20					
				$\bar{S}$	04 49					
				F	18					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
137.	oct. 11.	B	E–W	e	07 38 54				9,5°	NW de la Turquie
				F	45				1050	40°N 27°E
										H=07 33 03
										(BCIS)
										N–S pas mesurable
		K	N–S	e	07 38 17				8,7°	
				F	44				970	
			E–W	e	07 38 26					
				F	43					
		Sz	N–S	S*	07 37 01				8°	
				L	41				890	
				F	47					
			E–W	$\bar{S}$	07 37 26					
				L	41					
				F	47					
138.	11.	B	N–S	eP	08 25 12					Ressenti à Dunaharaszti et environs, très faible
				i	15					
				F	26 35					
			E–W	P	08 25 13					
				i	15					
				F	26 35					
139.	13.	B	N–S	eP	04 31 04				74,6°	Près de la côte SE du Kamtchatka
				PP	33 46				8290	52,5°N 160°E
				PS	41 01					H=04 19 17
				eL	05 02 40					(USCGS)
				M	08 10	16	11			
				F	30					
			E–W	eP_cP	04 31 13					
				eL	05 02 40					
140.	18.	B	N–S	$\bar{P}$	01 53 49				9,2°	C. Grèce
				$\bar{S}$	55 50				1020	38,5°N 21,5°E
				L	57 10					H=01 50 50
				F	02 06					(BCIS)
			E–W	P*	01 53 33					
				L	57 20					
				F	02 06					
		K	N–S	e	01 53 43				8,2°	
				F	02 02				910	
			E–W	e	01 54 00					
				F	02 02					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	oct. 18.	Sz	N–S	P	01	53	19				7,8° 870	
				S		54	19					
				F	02	08						
			E–W	P	01	53	18					
				S		54	16					
				eS			58					
				M		56	18	3		3		
				F	02	08						
141.	19.	B	N–S	P_cP	18	41	12				81,1° 9010	Près de la côte E de Formose 33,5°N 122°E H=18 28 50 (USCGS)
				PP		44	03					
				eS_cS		51	38					
				PPS		52	10					
				L	19	12						
				M		20	28	15	13			
				M		21	50	15	15			
				F	20	00						
			E–W	P	18	41	09					
				eS_cS		51	34					
				PPS		52	10					
				F		51						
		K	N–S	eP_cP	18	41	22				81,5° 9060	Traces
			E–W	eP_cP	18	41	16					
		Sz	N–S	P	18	41	13				80,7° 8960	
				ePP		43	39					
				S		51	30					
				F	19	45						
			E–W	P	18	41	11					
				S		51	26					
				PS		52	03					
				F	19	45						
142.		B		P	21	53	42				76,9° 8540	Près de la côte NE du Hokkaido 44,5°N 146°E H=21 41 59 h=150 km (USCGS)
				iS	22	03	20	6	6	8		
		K		eS	22	03	26					
143.	24.	B	N–S	e	02	37	20				10,9° 1210	NW de la Turquie 40°N 30°E H=02 33 12 (BCIS)
				L		40	45					
				F		48						
			E–W	e	02	37	00					
				SSS		38	58					
				eL		40	35					
				F		48						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	oct. 24.	K	N–S	e	02 37 47				10,3°	
				F	47	5	7		1140	
			E–W	e	02 37 40					
				F	48					
		Sz	N–S	S	02 37 12				9,3°	
				M	38 22				1030	
				F	53					
			E–W	eSSS	02 38 04					
				F	53					
144.	25.	K	N–S	S	02 22 00				7,7°	Près de la côte NE de la Grèce 39,4°N 23,1°E H=02 18 33 (BCIS)
				e	23 16				860	
				F	30					
			E–W	e	02 21 28					
				e$\bar{S}$	23 00	20	40			
				F	30					
145.	25.	B	N–S	eP	10 15 20				75,4°	Près de la côte S du Kamtchatka 50,5°N 156,5°E H=10 03 32 (USCGS)
				PPS	25 44				8380	
				eL	45					
				M	52 40	19		24		
				F	11 11					
			E–W	eP$_c$P	10 15 24					
				eS	25 03					
				L	47 50					
				M	53					
				F	11 11					
		K	N–S	eP	10 15 26				76,3°	Traces
				eL	51				8480	
			E–W	eP$_c$P	10 15 44					
				eL	51					
146.	27.	K	N–S	eP$_c$P	22 44 07				72,6°	Kamtchatka 56°N 161°E H=22 32 25 (USCGS) Traces
				ePP	46 22				8070	
						11	10			
			E–W	eP$_c$P	22 44 07	10	6			
147.	30.	B	N–S	ePPP	01 46 32				13,4°	Dodecanèse 35,5°N 27°E H=01 43 02 (USCGS)
				eL	51				1490	
				M	51 56					
				M	55 25					
				F	02 01					
			E–W	e	01 46 57					
				L	51					
				F	02 01					

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	oct. 30.	Sz	N–S	e	01	46	15				11,6°	
				F	02	06					1290	
			E–W	e	01	47	26					
				F	02	06						
148.	30.	B	N–S	PPP	07	33	49				13,4°	Réplique du No. 147 H = 07 30 20 (USCGS)
				eSSS		36	35				1490	
				L		37	45					
				M		39	15	12	16			
				M			55	11	15	26		
				F		52				12		
			E–W	PPP	07	33	51					
				eSSS		36	27					
				L		37	45					
				M		39	25	11				
				M		41	13	11				
				F		52						
		Sz	N–S	P	07	33	23				11,6°	
				PP			39				1290	
				e		34	39					
				S		35	33			45		
				M		39	36	8	56			
				F		52						
			E–W	P	07	33	28					
				e		34	38					
				M		39	25	8				
				F		53						
149.	nov. 9.	B	N–S	$\bar{P}$	23	59	04				9,3°	Grèce 38,5°N 22° E H = 23 55 50 (USCGS)
				e$\bar{S}$	00	01	17				1030	
				F		09						
			E–W	e	23	59	14					
				$\bar{S}$	00	01	03					
				F		10						
		Sz	N–S	P	23	58	06				7,9°	
				$\bar{P}$			44				880	
				M	00	02	06	5	9			
				F		13						
			E–W	e	23	59	02					
				F		13						
150.	10.	B	N–S	e	20	02	44					Ondes longues
				M		06		18	18			
				F		22						
			E–W	e	20	04	00					
				F		22						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
151.	nov. 11.	B	N–S	S	21	42	37				5,6°	C. Italie
				$\bar{S}$			57				620	43,5°N 13,5°E
												H=21 39 41
			E–W	S	21	42	38					(BCIS)
				$\bar{S}$			57					
		K	N–S	e	21	42	25					
				F		47						
			E–W	e	21	42	18					
				F		47						
		Sz	N–S	e	21	42	39				5,4°	
				$\bar{S}$			44				600	
				F		51						
			E–W	$\bar{S}$	21	42	44					
				F		55						
152.	14.	B	N–S	$\bar{S}$	14	20	03				7,7°	Corfu
											860	39,8°N 19,7°E
			E–W	S	14	20	54					H=14 16 37
												(BCIS)
		K	N–S	e	14	18	54				6,8°	
				F		25					760	
			E–W	e	14	19	00					
				F		25						
		Sz	N–S	$\bar{P}$	14	18	56				6,5°	
				$\bar{S}$		20	15				720	
				F		30						
			E–W	$\bar{P}$	14	18	55					
				$\bar{S}$		20	12					
				F		32						
153.	20.	B	N–S	eP	12	52	35				80,5°	Ile Unimak
				e		54	39				8940	54°N 165°W
				ePP		56	12					H=12 40 23
				SKS	13	02	50					(USCGS)
				eL		23	15					Traces
				M		36	42	16	9			E–W pas mesu-
				F	14	00						rable
154.	26.	B	N–S	eP	08	17	35				8°	Grèce
				M		21	50	6	5		890	Premonitoire
												du No. 156
			E–W	eP	08	17	35					40°N 23°E
				S		18	53					H=08 15 22
				L		20	20					(USCGS)
				M		24	50	8		3		
				F		30						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	A_E	Δ Degré km	Remarques
	nov. 26.	Sz	N–S	P	08	17	27				6,6°	
				P		18	00				730	
				S			53					
				F		33						
			E–W	e	08	18	14					
				S*		19	03					
				$\bar{S}$			23					
				F		33						
155.	nov. 26.	B	N–S	P	11	52	07				8°	Premonitoire
				eS		53	48				890	du No 156
				L		55,5						H = 11 50 02
				M		56	45	7	8			(USCGS)
				F		12	02					
			E–W	e	11	53	15					
				eS			50					
				S*		54	04					
				L		55,5						
				M		58	30	8		4		
				F	12	06						
156.	nov. 27.	B	N–S	eP	03	10	16				8°	Grèce
				eS		11	32				890	40°N 23°E
				$\bar{S}$		12	34					H = 03 08 06
				eL		13	15					(USCGS)
				F		23						
			E–W	eP	03	10	14					
				eS		11	32					
				S*		12	02					
				eL			45					
				F		25						
		K	N–S	eP	03	10	00				7,8°	
				$\bar{P}$			38				870	
				eS		11	28					
				e$\bar{S}$		12	30					
				L		13						
				F		23						
			E–W	eP	03	10	00					
				e*P*			31					
				eS		11	28					
				e$\bar{S}$		12	29					
				L		13						
				M			50					
				F		23						
157.	nov. 29.	B	N–S	eP	22	33	29				102,1°	S Bolivie
				PP		37	40				11 340	21°S 66° W
				PPP		39	47					H = 22 19 38
				SKKS		44	46					(USCGS)
				S		45	10					E–W pas mesu-
				PS		46	51					rable

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
				L	23	03,5						
				M		19	50	18	18			
				F	00	20						
	nov. 29.	K	N–S	P_cP	22	33	31				101,8°	
				SKS		43	39				11 300	
				eS		45	00					
				PS		46	21					
				PPS		47	13					
				L	23	04						
			E–W	eP_cP	22	33	37					
				PP		37	29					
				SKS		43	37					
				S			46					
		Ke	N–S	PKP	22	37	32				102,3°	
				SKS		43	40				11 370	
			E–W	PKP	22	37	32					
				SKS		43	40					
				eS		45	26					
		Sz	N–S	pP	22	34	34				102,4°	
				epPKP		38	07				11 380	
				M		46	23	6	22			
				M		49	07	6	24			
				F	23	35						
			E–W	P	22	33	31					
				pP		34	26					
				PKP		37	41					
				SKS		43	40					
				M		45	41	6		24		
				F	23	40						
158.	déc. 1.	B	N–S	e	22	06	10					Traces
				eL		42	20					
				M		46		14	3			
				F		55						
			E–W	e	22	06	12					
159.	4.	B	N–S	P	03	47	10				52,8°	Mongolie
				PP		48	12				5870	45,5° N 99,5°E
				PPP		50	08					H = 03 37 45
				PS		54	49					(USCGS)
				SKS		56	41					
				SSS		59	22					
				F	07	10						
			E–W	P	03	47	07					
				i			12	6		19		
				PP		48	08					
				ePPP		50	17					
				PS		54	52					
				F	07	10						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	déc. 4.	K	N–S	eP	03	47	15				53,3°	
				i			20				5920	
				P_cP		48	25					
				PPP		50	28					
				eS		54	46					
				SSS		59	58					
				L	04	03						
				M		05	17	6	180			
				M		08	14	6	360			
				F	05	50						
			E–W	e	03	47	12					
				i			19					
				PcP		48	22					
				PPP		50	28					
				S		54	29					
				PPS			56					
				SKS		57	12					
				SSS		59	58					
				L	04	03						
				M		8,5		6				
				F	05	40						
	4.	Ke	N–S	P	03	47	08				53,3°	
				P_cP		48	28				5920	
				PPP		50	20					
				S		54	47					
				SS		58	30					
				L	04	02	12					
				F	05	05						
			E–W	P	03	47	10					
				P_cP		48	30					
				ePPP		49	56					
				S		54	46					
				PPS		55	04					
				SS		58	46					
				L	04	02	22					
				F	05	05						
		Sz	N–S	P	03	47	11				53,4°	
				P_cP		48	14				5930	
				PPP		51	26	5	38			
				S_cS		56	40					
				M	04	05	22	7	461			
				M		07	40	7	782			
				F	06	05						
			E–W	P	03	47	07					
				PP		48	51					
				M		59	01	5		52		
				M	04	00	04	7		139		
				M		10,5		7		978		
				F	06	05						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
160.	déc. 10.	B	N–S	e	15	29	25					Traces
				F	16	40						
			E–W	e	15	39	25					
161.	13.	B	N–S	iP	01	50	28				25,2°	Iran
				i			31	6	13		2800	34,5°N 48°E
				S		54	54					H = 01 44 59
				SSS		56	00					(USCGS)
				P_cS		57	32					
				eL	02	00,5						
				M		03		14	122			
				M		05		12	58			
				M		07		11	42			
				F		58						
			E–W	iP	01	50	28	7		21		
				iS		55	02					
				m			09	11		76		
				SS			44					
				SSS		56	06					
				L	02	00,5						
				M		03		12		143		
				M		04	45	11		61		
				M		05,5		15		71		
				F		50						
		K	N–S	iP	01	50	26				24,9°	
				PP		58					2770	
				S		54	58					
				L	02	02						
				F		25						
			E–W	P	01	50	26					
				PP			58					
				S		55						
				eL	02	01						
				F		25						
		Ke	N–S	P	01	50	26				24,8°	
				P_cP		53	39				2750	
				eS		54	55					
				SS		55	15					
				F	02	20						
			E–W	P	01	50	23					
				PP			55					
				eS		54	55					
				F	02	20						
		Sz	N–S	P	01	50	19				24,1°	
				P_cP		53	43				2680	
				eS		54	52					
				P_cS		57	57					
				F	02	35						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	déc 30.		E–W	e	01	50	15					
				iP			19					
				eP_cP		53	23					
				eS_cS	02	02	19	10		212		
				F		35						
162.	16.	R	N–S	e	04	51	41				4,3°	Yougoslavie
				eS*		52	14				480	43°15′N 20,5°E
				eS			29					H=04 49 59
				F		55						(BCIS)
			E–W	e	04	51	52					
				eS*		52	16					
				F		55						
		K	N–S	eP*	04	51	00				3,4°	
				eS			33				380	
				eS			57					
				F		57						
			E–W	e	04	51	20					
				F		57						
		Sz	N–S	S	04	51	23				3°	
				S			36				330	
				F	05	00						
			E–W	S	05	51	21					
				iS*			31					
				F	05	00						
163.		Sz	N–S	e	05	10	26				3°	Réplique du
											330	No. 162.
			E–W	e	05	11	06					H=05 06 28
												(BCIS)
164.	17.	B	N–S	e	05	23	03				83,8°	Près de la côte
				PP		25	47				9310	E du Kamt-
				PPP		27	45					chatka
				e		31	15					43,5°N 162°E
				PPS		34	11					H=05 10 11
				eL		51,5						(USCGS)
				M		59	47	14	19			
				M	06	02	30	14	24			
				M		04		14	20			
				F		43						
			E–W	e	05	22	00					
				PP		25	48					
				S		31	31					
				e		35	12					
				L		52,5						
				M	06	03		12		9		
				M		04		14		12		
				F		43						

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
		K	N–S	e	05 55 00				84,7° 9410	
			E–W	e	05 57 00					
165.	déc. 17.	B	N–S	PKP	14 09 33				144.2°	Iles Santa
				PKS	13 03	10	18		16 020	Cruz
				L	52,5					12°S 167°E
				F	16 25					H=13 50 05
										(USCGS)
			E–W	iPKP	14 09 33					
				PKS	13 14					
				SKKS	19 30					
				L	55,5					
				F	15 50					
		K	N–S	e	14 09 17				145,1°	
				PKP	33				16 120	
				PKS	13 06					
			E–W	PKP	14 09 33					
				PKS	13 00					
		Ke		PKP	14 09 30					
166.	23.	B	N–S	e	12 54 18				42,6° 4730	Océan Atlantique 35°N 36,5°W H=12 34 03 (USCGS)
			E–W	e	12 57 20					
167.	23.	B	N–S	e	23 40 49				5,8°	Roumanie
				eS	41 48				640	45°39′N 26°38′E
				F	44					H=23 38 36
			E–W	e	23 40 49					(Bucuresti)
				eS*	41 35					
				F	45					
		K	N–S	e	23 41 17				5,4°	
				F	46				600	
			E–W	S*	23 41 27					
				F	45					
		Sz	N–S	e	23 40 42				4,6°	
				S	52				510	
			E–W	e	23 40 31					
				S	55					
168.	26.	B		e	15 07 43				10°	Turquie
				P_cP	09 06				1110	41°N 29°45′E
										H=15 01 44
										(BCIS)

No	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ Degré km	Remarques
	déc. 26.	Sz	N–S	$\bar{S}$	15 06 28				8,7° 970	
			E–W	e	15 06 48					

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

B: SOROZAT
SERIE

AZ 1957. ÉVI MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEK

UNGARISCHER ERDBEBENKATALOG FÜR DAS JAHR 1957

FELDOLGOZTA:
VON: KISS ZOLTÁN

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

1960

APR 1 9 1960

Felelős kiadó: Solt Sándor
Műszaki szerkesztő: Hegedűs Ernő
Azonossági szám: 40332 — Ívterjedelem: $^{3}/_{4}$ (A/5) ív — Példányszám: 560

*

60/21611. Franklin-nyomda Budapest, VIII., Szentkirályi utca 28.

A földrengési tevékenység Magyarországon 1957-ben gyenge volt, tizenhét — az elő- és utórengéseket nem számítva — hat esetben jelentettek földrengést, amelyek közül csak egy okozott némi kárt. A rengések megfigyelési anyagát a következőkben foglaltam össze, a rengéserősség meghatározására a következő Sieberg-féle (1937) 12°-os erősségi fokozatot használván:

1.° A földmozgás olyan gyenge, hogy csak földrengésjelző készülékek jelzik.

2.° Emeleten egyes éber személyek érzik.

3.° Házban földszinten is érezhető, szabadban nem.

4.° Nem eléggé szilárdan álló tárgyak inognak, épületszerkezet a leggyengébb helyen rugalmasan ereszkedik: edények, albakok csörrennek, ajtók, gerendázat recseg, egyes alvók felébrednek. Szabadban is érezhető.

5.° Nagyobbmérvű súlypontáthelyeződések következtében szabadon függő tárgyak lengésbe jönnek. Edények feldőlnek, folyadék kiloccsan, ablaküvegek itt-ott megrepednek stb. Egyesek a szabadba menekülnek.

6.° Olyan nagymérvű súlypontáthelyeződések, hogy könyvek, képek stb. leesnek, kis bútorok eltolódnak vagy feldőlnek. Néha meglazult tetőcserép vagy rozzant kéményből kihulló tégla leesése jelentéktelen tetőkárt okoz. Általában véve a feszültségek a falazatra nézve még veszélytelenek, hatásuk csupán egyes házakon jelentkezik, mégpedig abban, hogy a belső, néha a külső fal- és mennyezetvakolat megreped és lehull, különösen ott, ahol az anyag és szerkezeti különbségek következtében a feszültség jellege és a tapadóképesség erősen változik.

7.° A házak nagy százalékán a kéménykoszorú elfordul, kéménytéglák, tetőcserepek, gipszdiszítések leesnek, a belső falvakolat megsérül. A téglaházak több mint egynegyedrészén az álló- és fekvőhézagokban a vakolat megreped, a repedés a felső sarokból indul ki és átnyúlik a fedélhez közeleső élekre. Az alul fellépő vakolatrepedés és vakolathullás csak ártalmatlan feszültségek és nem falrepedés következménye.

8.° A téglából épült házak csaknem egynegyedén az emeleten a vakolatrepedések a hézagok mentén haladó, lépcsős, tátongó falrepedésekké tágulnak. Ezek a repedések az alsóbb részekre is átterjednek, ha eltérő önrezgésidejű vagy utólag épített, vagy más anyagból készült, vagy eltérő szerkezetű falrészek vannak, és ezek leválnak. A fedélszék taszító és nyíró önrezgései következtében oromrészek letörnek, kémények tönkremennek megfelelő tetősérülések és tetőcserepek kihullása kíséretében.

9.° Majdnem a téglaépületek felén a falazat erősen szétrepedezik, különösen az emelet és a fedélszék sarkainál.

10.° Legalább a téglaépületek felén emeleten a belső és külső falazat beomlik, a földszinten is megrepedezik, súlyos fal- és tetőkárok a téglaépületek legalább is háromnegyedrészén.

11.° Majdnem minden téglaépület emeleti része a tetővel együtt összedől, helyenként a földszint is beomlik.

12.° Számos téglaépület az alapozásig tönkremegy teljesen. Majdnem az összes többi is igen erősen megrongálódik.

Az anyag elrendezésére nézve azt kívánom megjegyezni, hogy az első, magyar nyelvű részben a rengések területi eloszlásának kidomborítása végett egy csoportban (a csoporthoz tartozó legerősebb rengés dátuma alatt) tárgyalom mindazokat a rengéseket, amelyek kipattanási helye az említett legerősebb rengés által megrázott területen belül van, a második, németnyelvű részben időrendi sorrendben adom a rengéseket.

Hálásan köszönöm mindazoknak az igen tisztelt külső munkatársaknak fáradozását, akik jelentést küldtek be észleleteikről. Kérem őket és velük együtt a tudomány minden igaz barátját, hogy földrengési észleleteik közlésével a jövőben is támogassák

a FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ-t

Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b

Január 8. **Dunaharaszti**

Január 8-án 3 óra 20 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) gyenge, rázásszerű földmozgás, elnyúlt morajjal (2°).

Március 27. **Újléta, Vértes**

Március 27-én 8 óra 47 perckor Újlétán (Hajdú-Bihar m.) és Vértesen (Hajdú-Bihar m.) sokan érezték a viszonylag gyenge földmozgást, egyesek szabadban is (3,5°).

Monostorpályi (Hajdu-Bihar m.), *Nagyléta* (Hajdu-Bihar m.) községekben csak a szobában ülők vették észre a morajtól kísért földmozgást (3°).

Álmosdon (Hajdú-Bihar m.), *Bagaméren* (Hajdu-Bihar m.), *Debrecenben*, *Hencidán* (Hajdu-Bihar m.), *Kismarján* (Hajdú-Bihar m.) csak egyesek vették észre a gyenge földmozgást, dübörgésszerű moraj hallatszott (2°).

Nemleges jelentések jöttek: *Derecske*, *Hajdúszovát*, *Hosszúpályi*, *Konyár*, *Nyírmártonfalva*, *Pocsaj*, *Sáránd* községekből.

Utórengés :

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	márc.	30	9	44	*Bagamér* (2°), *Monostorpályi* (2°), *Nagyléta* (2°), *Újléta* (2°).

Április 20. **Nagyigmánd, Kisigmánd**

Április 20-án 4 óra 30 perckor *Nagyigmándon* (Komárom m.) és *Kisigmándon* (Komárom m.) egyes alvók felriadtak a mennydörgésszerű, mások szerint robbanásszerű zajtól kísért földmozgásra. A földmozgást a szabadban tartózkodók is érezték, a szoba gerendázata ropogott (4°).

Nem érezték a rengést: *Ács, Kisbér, Kocs, Komárom* községekben, illetve városokban.

Május 8. **Jánoshida, Jászboldogháza**

Május 8-án 16 óra 40 perckor *Jánoshidán* (Szolnok m.), *Jászboldogházán* (Szolnok m.) néhány ház fala gyengén megrepedt, néhány kémény felső része ledőlt a mennydörgésszerű morajtól kísért földmozgásra (5°).

Jászalsószentgyörgy (Szolnok m.) községben függőlámpa kilengett, a szabadban tartózkodók is észrevették a rengést (4°).

Alattyánban (Szolnok m.), *Farmoson* (Pest m.), *Jászapátin* (Szolnok m.), *Jászberényben* (Szolnok m.), *Jászfelsőszentgyörgyön* (Szolnok m.), *Jászkiséren* (Szolnok m.), *Jászladányon* (Szolnok m.), *Jásztelken* (Szolnok m.), *Szászberken* (Szolnok m.), *Szolnokon* (Szolnok m.), *Tápiógyörgyén* (Pest m.), *Tápiószelén* (Pest m.), *Újszászon* (Szolnok m.), *Vámosgyörkön* (Heves m.) szobában általánosan érezhető volt, edények csörömpöltek, a szabadban levők nem vették észre (3°).

Nemleges jelentések jöttek: *Abony, Albertirsa, Gomba, Hatvan, Heves, Hort, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Kóka, Nagykörű, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tarnaméra, Tarnaőrs, Tóalmás, Tura, Újszilvás, Visznek, Zsámbok* helységekből.

Május 23. **Dunaharaszti**

Május 23-án 6 óra 8 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) moraj és gyenge rázás (2°).

Május 23-án 20 óra 40 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) sokan kiszaladtak házukból az erősebb morajtól kísért földmozgásra. Akik már feküdtek, ágyukat ringató mozgást éreztek (4°).

Május 30. **Miskolc**

Május 30-án 19 óra 2 perckor *Miskolc* külső kerületeiben *(Hámor, Lillafüred)* a szobában tartózkodók közül mindenki érezte a gyenge földmozgást, edények csörömpöltek, bútorok rezegtek, távoli dörgésszerű moraj hallatszott (3°).

Nemleges jelentések jöttek: *Kisgyőr, Parasznya, Répáshuta, Varbó* községekből.

Június 5. **Eger**

Június 5-én 13 óra 41 perckor *Egerben* (Heves m.) a szobában tartózkodók mindnyájan érezték a földmozgást, akik aludtak, felébredtek, a függőlámpa gyengén lengett (4°).

Egerbakta (Heves m.), *Egerszalók* (Heves m.), *Felnémet* (Heves m.) helységekben a szobákban tartózkodók kisebb része érezte a rengést, ablakok rezdültek, zuhanásszerű moraj (3°).

Nem érezték a rengést: *Andornaktályán, Demjénben, Feldebrőn, Ostoroson, Szarvaskőn* és *Szomolyán.*

Augusztus 31. **Dunaharaszti**

Augusztus 31-én 12 óra 57 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) gyenge rezgés (2°).

Szeptember 19. **Dunaharaszti**

Szeptember 19-én 7 óra 1 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) határozott moraj, gyenge rázás (2°).

Október 2. **Dunaharaszti**

Október 2-án 3 óra 37 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) csak moraj hallatszott.

Október 11. **Dunahaszti**

Október 11-én 9 óra 25 perckor kipattant földrengést éreztek *Alsónémedi* (Pest m.), *Budapest*, *Délegyháza* (Pest m.), *Dunaharaszti* (Pest m.), *Dunavarsány* (Pest m.), *Ócsa* (Pest m.), *Szigethalom* (Pest m.), *Szigetszentmiklós* (Pest m.) és *Taksony* (Pest m.) városokban, illetve községekben, ablakok rezdültek, ágyúlövésszerű moraj hallatszott. *Dunaharasztin* és *Taksonyban* egyesek kiszaladtak házukból (3°).

Nem érezték: *Érden*, *Szigetújfalun*, *Tárnokon* és *Tökölön*.

Október 11. **Dunaharaszti**

Október 11-én 11 óra 45 perckor *Dunaharaszti* (Pest m), *Szigetszentmiklós* (Pest m.) és *Taksony* (Pest m.) községekben az előbbinél gyengébb földmozgás (2°).

December 3. **Alsóujlak, Vasvár**

December 3-án 19 óra 25 perckor *Alsóujlakon* (Vas m.) és *Vasváron* (Vas m.) függőlámpa lengett, bútorok recsegtek, vakolat hullott, hordógurulás-szerű moraj hallatszott (4°).

Csehimindszent (Vas m.), *Kismákfa* (Vas m.), *Nagymákfa* (Vas m.), *Olaszfalu* (Vas m.), *Oszkó* (Vas m.), *Rábahidvég* (Vas m) községekben ablakok rezdültek, edények csörömpöltek, csak a szobában tartózkodók érezték (3°).

Nemleges jelentések jöttek: *Balozsameggyesről*, *Gersekarátról*, *Jánosházáról*, *Nagytilajról*, *Pácsonyból*, *Türjéről*, *Zalabérről*.

Utórengés:

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárjelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	Dec.	4	11	00	Kismákfa (2°)

December 21. **Dunaharaszti**

December 21-én 22 óra, 6 perckor *Dunaharasztin* (Pest m.) moraj, majd utána gyenge rázás. E földmozgást 1—2 órával előbb szabálytalan időközben több földmozgásnélküli moraj előzte meg (2°).

1957. évi magyar földrengési katalógus
Ungarischer Erdbebenkatalog für das Jahr 1957.

Sorszám No.	A rengés napja Datum	Közép-európai idő M. E. Zeit h m	Az észlelés helye Ort	Erősség Sieberg-fokokban Intensität, Grad Sieberg	Megjegyzések Bemerkungen
1.	Januar 8.	3 20	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No. 1. (1956)
2.	März 27.	8 47	*Álmosd*	2°	
			Bagamér	2°	
			Debrecen	2°	
			Hencida (?)	2°	
			Kismarja	2°	
			Monostorpályi	3°	
			Nagyléta	3°	
			Újléta	3,5°	
			Vértes	3,5°	
3.	März 30.	9 44	*Bagamér*	2°	
			Monostorpályi	2°	Nachbeben s. No. 2.
			Nagyléta	2°	
			Újléta	2°	
4.	April 20.	4 30	*Kisigmánd*	4°	
			Nagyigmánd	4°	
5.	Mai 8.	16 40	*Alattyán*	3°	
			Farmos	3°	
			Jánoshida	5°	
			Jászalsószentgyörgy	4°	
			Jászapáti	3°	
			Jászberény	3°	
			Jászboldogháza	5°	
			Jászfelsőszentgyörgy	3°	
			Jászkisér	3°	
			Jászladány	3°	
			Jásztelek	3°	
			Szászberek	3°	
			Szolnok	3°	
			Tápiógyörgye	3°	
			Tápiószele	3°	
			Újszász	3°	
			Vámosgyörk	3°	
6.	Mai 23.	6 8	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No.1. (1956)
7.	Mai 23.	20 40	*Dunaharaszti*	4°	Nachbeben s. No.1. (1956)
8.	Mai 30.	19 02	*Miskolc*	3°	
9.	Juni 5.	13 41	*Eger*	4°	
			Egerbakta	3°	
			Egerszalók	3°	
			Felnémet	3°	

Sor-szám No.	A rengés napja Datum	Közép-európai idő M. E. h	 Zeit m	Az észlelés helye Ort	Erősség Sieberg-fokokban Intensität, Grad Sieberg	Megjegyzések Bemerkungen
10.	August 31.	12	57	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No. 1. (1956)
11.	Sept. 19.	7	1	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No. 1. (1956)
12.	Okt. 2.	3	37	*Dunaharaszti*	—	Nur Geräusch Nachbeben s. No. 1. (1956)
13.	Okt. 11.	9	25	*Alsónémedi*	3°	Nachbeben s. No. 1. (1956)
				Budapest	3°	
				Délegyháza	3°	
				Dunaharaszti	3°	
				Dunavarsány	3°	
				Ócsa	3°	
				Szigethalom	3°	
				Szigetszentmiklós	3°	
				Taksony	3°	
14.	Okt. 11.	11	45	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No. 1. (1956)
				Szigetszentmiklós	2°	
				Taksony	2°	
15.	Dec. 3.	19	25	*Alsóújlak*	4°	
				Csehimindszent	3°	
				Kismákfa	3°	
				Nagymákfa	3°	
				Olaszfalu	3°	
				Oszkó	3°	
				Rábahídvég	3°	
				Vasvár	4°	
16.	Dec. 4.	11		*Kismákfa*	2°	Nachbeben s. No. 15.
17.	Dec. 21.	22	6	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben s. No. 1. (1956)