

1/I	e e	I7 I5 29 I(r) I7 25		10/I	ez	I4 47 28 I(u)	
2/I	ezP (L) IR	03 21 (59) Iu 47,9 ca 56,0		10/I	ez eM	23 32 I6 I(r) 37 26	
3/I	e	I8 27,2 ca		11/I	ez eM	I9 48 53 I(r) 51 24	
4/I	ez (L)	07 03 I3 41,5 ca		11/I	LR	21 II,5 ca I(r)	
4/I	(ez) ez L	II 36 02 Iu 39 52 I2 22,2 ca		11/I	iz+P iS IR	23 04 31 IIu D=7450 I3 32 34,2 ca	
5/I	(ez) II	05 I5 06 Iu 46,9 ca		12/I	(ez) eM	09 36 I5 Ir 41 08	
5/I	i/z-P iz-PP S iSS II	08 00 44 IIIu D=9150 03 52 II (00) I6 I2 35,2 ca		12/I	iz+P iS IR	I7 35 53 IIu 46 29 I8 I2,8 ca	
5/I	ezP iz-	08 36 (00) I(u) 36 27 nel precedente		13/I	(ez) IR	II 04 42 Ir I7,2 ca	
5/I	i/z+P iz+PP i/S eSS II	I0 I8 53 IIIu D=9000 ca 22 08 29 08 54,9 ca 55,8		13/I	(ez) ez	I5 27 32 I(v) 28 I3	
5/I	ez ez	I0 28 52 I (u) 29 25 nel precedente		15/I	M	I3 37,9 ca Iu	
7/I	iz+Pn iSn i/M	00 03 I2 IIv D=740 04 30 05 57		15/I	ezPg iSg (e)	I4 03 46 Id D=90 57	
7/I	ezPn i/Sn i/M	01 20 39 IIIv D=740 59 replica 23 21		15/I	(ezPg) eSg	I9 23 32 Id D=90 43 replica	
7/I	(eP) iS iSKS M	06 01 06 Iu D=9000 ca II 06 II 23 34,1 ca		16/I	(ePg) eSg	02 45 I3 Id D=90 23 replica	
7/I	LQR	I2 42,3 ca Iu		16/I	ez ez ez	I3 I4 32 I(v) I5 51 I6 49	
7/I	ezPKP ez(PP) e(SKKS) II	I4 27 34 Iu D= (I4000 ca) 29 45 35 42 I5 I9,8 ca		17/I	ez(Pg) ez(Sg) ez	20 I9 33 Iv 50 57	
				18/I	M	I8 57,4 ca I(u)	

=====									
19/I	ezP eS MR	05 10(00) 20,2 ca 49,2 ca	Iu	D=9000 ca	27/I	12-P ez ezPP eS ePS L MR	03 25 15 26 26 28 29 35 32 36 51 54,0 ca 04 05,7 ca	Iu	D=9100
19/I	M	19 20,7ca	I(u)						
19/I	ez ez	21 55 53 56 05	Iv						
20/I	ez ez	00 13 23 34	Iv		27/I	ez ez ez	03 41 30 44 33 46 26	Iu	nel precedente
20/I	ez ez	02 56 06 48	Iv		29/I	(ez) ez ez	22 02 15 03 05 22	I(v)	
20/I	(ez) e MR	17 52 02 18 02 08 39,8 ca	Iu		30/I	12+PKP ez ez ezPP i e(SKS) eSS L H	22 06 08 18 07 53 09 12 11 22 12 59 27,6 ca 56,7 ca 23 02,0 ca	Iu	D=(15500)
21/I	ezP eS L MR	01 55 16 02 05 24 25,1 ca 35,7 ca	Iu	D=8900 ca					
21/I	ezPg 12Sg	01 57 (00) 57 12	Id	D=95 nel precedente					
21/I	ez ez	20 02 15 42	I(u)		31/I	12+P 12 ezPP e(S) 12 12	22 02 48 03 04 05 14 11 28 25,1 ca 28,6 ca	Iu	D=7050
22/I	(M)	07 28,2 ca	Iu						
22/I	ez ez	07 43 29 36	Iv						
23/I	(ez) ez	01 46 41 48 18	Iv						
24/I	(ez) ez	00 18 09 42	I(v)						
24/I	M	23 30,8 ca	I(u)						
25/I	(ezPg) e eSg	14 51 48 49 52 (03)	Iv						
25/I	ezP ezPP (eS) MR	19 59 37 20 02 45 09 15 26,7 ca	Iu	D= 8300					
26/I	(ez) ez ez e(M)	00 20 07 46 22 11 24 08	Iv						

P. Cesare Coppede

1953

1/2	ez	03 35 38	I(u)		7/2	ezPn	22 34 24	Ir	D=1480
	ez	36 11				iz	35 05		
1/2	ez	20 50 32	Iu			eSn	36 56		
	ez	51 15				eli	39 47		
2/2	eM	10 16 15	Iu		9/2	eli	15 39 ca	Iu	
2/2	ezPg	13 04 30	Id	D=65	9/2	iz+P	21 45 13	Iu	D=9450
	ezSg	39				eS	55 44		
						eM	22 27 30 ca		
2/2	ezPg	13 43 04	Id	D=65	10/2	ez(P)	08 11 08	Iu	
	iSg	13	replica			ez	15		
						ez	43		
2/2	ePg	17 57 53,8	Id	D=65	12/2	iz+P	08 22 18	Iir	D=3700
	iSg	58 02,8	replica			iS	27 46		
						eli	35 ca		
2/2	ePg	18 32 57	Id	D=65	13/2	ePg	16 30 03	Id	D=70
	eSg	33 03	replica			iSg	11,7		
2/2	izPg	18 33 43	Id	D=65	13/2	iPg	16 34 24	Id	D=70
	iSg	49	replica			iSg	32,6	replica	
2/2	ePg	19 11 41	Id	D=65	13/2	eli	22 73 (53)	Iu	
	iSg	50	replica						
2/2	iPg	20 57 16	Id	D=65	14/2	ePn	08 46 38	Ir	D=1650
	iSg	25	replica			iSn	49 27		
						eli	52 42		
2/2	iPg	21 09 06,4	Id	D=65	14/2	eM	22 45 ca	Iu	
	iSg	15,4	replica						
2/2	ePg	21 45 16,3	Id	D=65	19/2	iz+P ₁	13 25 38	Iu	D=18400
	iSg	25,3	replica			ez+P ₂	26 33,8		
						ez-PP	30 19		
4/2	eP	10 58 32	Ir	D=2700		e(PSKS)	40 22		
	ePF	59 07			21/2	e(M)	01 58 ca	Iu	
	eS	11 02 54			22/2	eM	04 51 34	Iu	
	eli	07 24			22/2	e	18 32 49	I(v)	
5/2	e	22 46 45	Ir		22/2	ePn	20 18 52	Iiv	D=390
	eS	49 16				iSn	20 25		
	i	50 38			22/2	e(Pn)	20 38 25	Iv	D=890
	e(M)	51 28				e(Sn)	39 55	replica	
6/2	ezP	05 45 42	Iu		22/2	ez	22 35 10	Iu	
	ii	06 28 ca			23/2	ez+P	00 55 52	Iu	D=6200
6/2	eP	13 25 37	Iu	D=9150		ePF	57 33		
	eS	35 54				eli	01 03 43		
	i(PS)	36 15				eli	20 ca		
	eM	14 02 ca							
7/2	iz+P	18 35 38	Iu	D=9600					
	iz	36 09							
	eS	46 15							
	eM	19 11 ca							

COPY

23/2	ez+P	03 53 53	Iu	D=9800
	eS	04 04 41		
	eM	30 44		
25/2	ezPn	00 09 25	Iv	D=690
	eSn	10 37		
	eQ	11 29		
	eM	49		
25/2	ez-P	21 28 25	Iu	D=8700
	i/z+P	39		
	ePP	31 44		
	iS	38 24		
	eM	22 01 ca		
26/2	i/z+P	00 44 27,4	Iu	D=8800
	iz+	38		
	iz-	45 04		
	eS	54 22		
	e	48		
26/2	e(Pg)	07 35 41	Iv	D=125
	iSg	56		
26/2	(ePg)	10 32 54	Iv	D=(125)
	i(Sg)	33 09		(replica)
26/2	(ezP)	12 01 50,4	IIIu	D=14500
	ez	04 53		
	ePP	07 03		
	e(SKKS)	40 00		
	eL	47 ca		
	eM	57 ca		
	F	14 35 ca		
26/2	eP	16 20 29	Iu	
	eM	50 ca		
27/2	ez-Pg	07 28 17,6	Iv	D=180
	eSg	39		
28/2	L	05 16 ca	Iu	
	M	18 ca		
28/2	ez	21 53 13	Iu	
	eM	22 50 ca		

BOLLETTINO SISMICO

Marzo 1953.-

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

1	e e	I9 16 14 26 ca				7	eM	07 57 ca	Iu	
2	iz-P i M	02 35 20 44 03 I2 20	Iu			8	e e	I3 I4 20 3I CA	Iu	
2	e M	II 23 25 I2 24 ca	Iu			9	M	II 07 ca	Iu	
2	e e	23 32 oa 39 ca	Iu			IO	ez e e	06 I8 42 07 08 oa 35 ca	Iu	
3	ez-PKP' i/z iPKP ₂ iz+PP e(FPS) eSSS eL M	II 46 47 57 47 06 50 34 I2 04 00 I5 40 40 ca 5I ca	IIu	D=I7000		IO	eS ePS eSS eL M	22 24 I2 25 I7 29 5I 36 ca 43 ca	Iu	
3	ezP iS L M	23 06 26 I6 4I 34 oa 40 ca	Iu	D=9I00		I2	e e e	22 I7 25 53 oa I8 26	I	
4	ezP ez e(S) eL	OI IO 38 I4 4I 20 I6 35 30	Iu	D=(8500)		I3	e i i M	05 33 53 34 50 35 40 37 ca	Iv	
4	e i/	I5 25 56 27 36	Iv			I4	ePg ISg	09 2I I7 26	Id	D=70
4	ez(Pn) eSn M	I5 32 38 34 5I 37 08	Iv	D=(I300)		I4	e e L M	I7 I8 30 38 02 52 ca I8 04 ca	Iu	
5	M	I9 50 ca	Iu			I5	M	I4 24 45	Ir	
5	ez+P i/z+PKP iz iSKS iS iPS eL eM	2I I3 I9 35,5 54,8 23 36,5 24 I5,5 25 04 42 ca 49 ca	IIu	D=I0000		I6	M	I8 08 ca	Iu	
5	eiz+P	2I 34 IO,5	Iu	nel prec.		I7	M	07 27 52	Iu	
6	M	OI 34 ca	Iu			I7	eiz/-P iz iS M	I3 I6 54 I7 I6 27 05 5I ca	IIu	D=9000
6	M	05 49 ca	Iu			I8	iz/-Pn i!! Sn	I9 09 I3 I2(00)	IIIr	D=I600
						I8	ezPn eSn	2I 2I 06 23 53	Ir	replica
						I9	iz-P izPP i/S ISS M	08 38 37 4I I8 47 25 5I 47 09 03 28	Iu	D=7200

././.

19	ezP eII	12 56 54 13 01 07	Ir		
19	ezPKP iz ez	19 12 22 13 55 14 38	Iu		
19	e eS II	21 17 09 19 54 22 06			
20	ez II	00 03 35 01 31 42	Iu		
20	II	06 49 00	Iu		
20	ePg iSg	07 35 04 II	Id	D=55 sentito Volterra	
20	ez	10 57 12	Iu		
20	e	15 03 30	Iu		
20	e	19 47 12	Iu		
21	II	02 22 00	Iu		
21	ezPn eSn	19 36 39 37 40	IIv	D=580	
22	e e	11 14 24 16 25	Iv		
22	ezP II	19 47 49 20 24 00	Iu		
22	ez	22 04 40	Iu		
23	ezP iS Q II	02 20 05 21 09 42 22 00	Iv	D=610	
23	ez(P) iS M	05 28 04 32 05 36 00	Ir	D=(2400)	
23	iz+P e(S) M	12 48 47 59 08 13 37 00	Iu	(D=9200)	
24	ez(Pn) eSn II	20 23 41 26 24 29 20 00	Ir	D=(1590)	
24	ezPn izPP iSp eL II	21 22 22 46 26 37 28 43 30 10	Ir	D=2600	
25	ezP iS L II	06 03 56 14 37 33 00 48 00	Iu	D=(9200)	
26	eizP eSKS L II	02 21 53 32 15 54 00 03 01 29	Iu	D=10250	
26	ezP L II	05 15 16 48 17 55 21	Iu		
26	ezPn eSn iQ M	15 13 43 16 51 19 31 20 33	Ir	D=1860	
27	ePg iSg	19 22 19,2 31,0	Id	D=95 sentito a Foligno	
29	ez ez	11 07 14 36	I(r)		
30	ez e(M)	14 01 29 04 15	I(r)		
31	ePn iSn Q iM	00 57 17 58 51 01 00(00) 31	IIv	D=900	
31	e	11 30 20		Tracce	
31	II	18 30 17		Tracce	

-----000-----

P. C. Coppedé.

BOLLETTINO SISMICO
Aprile 1953.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

I	ePn	OI 50 54	Ir	D=1200	4	1zP	06 05 09	Iu	D=10000
	eSn	53(00)				cPP	08 38		
	Q	54 29				cSKS	15 29		
	M	55 16				II	42 18		
I	ezP	II 02 53	Iu	D=10550	5	ePn	03 24 35	Iv	D=(700)
	eFP	06 33				c(Sn)	25 48		
	eS	14 10				M	27 04		
	iPS	15 12							
	M	44 50							
I	e	18 57 24	Iu		5	ez+P	10 28 30	Iu	D=(10200)
	M	19 05 30				ezPP	32 10		
						c(S)	39 34		
						M	II 06 20		
I	eM	20 58 35	Iu		5	eM	18 40 ca	Iu	
I	ezP	22 50 30	Iu	D=(9300)	6	ez(P)	00 52 09	Iu	D=12900
	eS	23 00 55				ezP†	54 55		
	cPS	01 50				1/z	56 37		
2	1z-P	04 14 09	Iu	D=14000		cSKS	01 01 49		
	iPKP	17 22				eS	03 54		
	ePP	19 20				cPS	05 52		
	eSKP	20 27				cSS	12 23		
	iPS	27 30				L	32 20		
	eSS	34 24				M	41 ca		
	M	05 09 30							
2	e	06 40 32	Ir		6	1z	04 06 36	Iu	
	M	48 22				i	13 40		
						M	49 ca		
2	ez	08 25 20	Ir		6	ez+P	12 26 57	Iu	D=9200
	e	28 29				ezPP	30 17		
	M	30 17				eS	37 19		
						cL	54 ca		
						M	13 01 19		
2	1/(M)	19 06 10	Iv		7	ePg	17 35 35	Iv	D=110
3	e	00 13 47		Tracce		eSg	49		
	e	14 18				i	36 06		
						i	27		
3	ezP	04 37 42	Iu	D=(8300)	8	ez	00 17 02		Tracce
	ezPP	40 33				ez	38		
	ezPPP	42 14							
	c(S)	47 27							
	(M)	05 07 21							
3	ez	05 16 56	Iu		8	e	00 23 04	Iu	
	e	32 53				e	26 02		
	M	52 ca				M	01 01 ca		
3	e	18 22 44	Iu		8	ez(Pn)	11 52 23	Iv	D=(770)
	e	33 34				cSn	53 44		
						(M)	55 23		
3	1z+P	20 11 50	Iu		8	ez	14 21 30	I(r)	Tracce
	ez	13 26							
	c(S)	22 30			8	ez	16 04 32	I(r)	
	(M)	44 ca				cz	05 31		

• / •

26	ez	I2 39 51	I(r)	
	ez	40 27		
	ez	41 09		
28	II	II 40 ca	Iu	
29	e(SS)	04 II 45	Iu	
	eM ₁	43 ca		
	eM ₂	50 ca		
29	e	IO 26 ca	Iu	
29	e	II 42 ca	Iu	
29	eII	20 25 ca	Iu	
29	ezP	20 33 31	Iu	
	eS	44 07		
30	eizP ₁	06 46 31	IIu	D=17000
	izP ₂	48		
	izPP	50 16		
	iz	54		
	izPPP	53 47		
	SS	07 09 53		
	II	50 20		
30	ez+Pn	I5 51 08	Ir	D=3350
	ePP	54		
	e(Sn)	56 15		
	eII	I6 02 ca		

-----oOo-----

P. Cesare Coppedé

=BOLLETTINO SISMICO=
Maggio 1953.

A single staff of music containing a sequence of notes and rests. The notes are mostly eighth and sixteenth notes, some beamed together. There are several rests interspersed throughout the sequence. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C).

Numero	Stato	Altitudine (m)	Latitudine (°)	Longitudine (°)	Profondità (m)	Altre Note
1	e	20	II	02	Ir	
	e			13	25	
	e			15	07	
	e				50	
1	ez	21	45	35	Ir	Tracce
	ez		51	28		
	e(M)		52	30	ca	
2	ez	05	45	30	Ir	replica del primo
	ez		46	25		alle ore 20 II. 02
	e		49	21		
	eM		50	13		
2	ez(Pn)	10	12	14	Ir	replica iden.
	(e(Sn))		15	06		
2	ez(Pn)	12	39	45	Ir	
	ez(Sn)		40	53		
	(M)		42	ca		
2	ez	14	49	09	Iu	
	ez			47		
	ez		50	46		
	ez		51	07		
2	e	17	47	10		Tracce
2	e(Pn)	18	41	19	Ir	
	e(Sn)		43	55		
	i(Q)		46	01		
	i(M)			52		
2	ePn	19	08	18	Iv	D=300 ca
	eSn			53		
	Q		09	08		
	M			22		
2	ez	19	15	17	Ir	Lunga serie di
	e		20	42		onde superficiali
	e		23	ca		
4	ez	00	08	32	Iu	
	e(M)		48	ca		
4	e(P)	04	16	06	Iu	
	e(S)		26	27		
	e(M)		49	ca		
4	iz+P	11	41	21	Iu	D=10500
	iSKS		51	40		
	iS		52	34		
	L	12	13	ca		
	M		20	30		
4	iz-P	15	39	12	Iu	
	ez		41	36		
	ez(PP)		42	38		
	iz-PPP		45	07		
	e		50	09		
	e	16	06	43		
6	e		08	56	10	
	e				20	
6	e		09	00	15	
	e				34	
6	e		09	06	35	
	e				46	
6	iz+P	17	31	16	IIu	D=12700
	iz+PP		35	50		
	iz+PPP		38	18		
	i/PS		45	26		
	iSS		52	04		
	M	18	20	ca		
7	e		18	16	31	
	e		18	49		
	e		19	11		
10	e		05	30	34	
	cz		31	06		
	eM		34	30		
11	ez-P ₁	10	36	26	Iu	D=17500
	ezP ₂			57		
	iSKP		40	03		
	czPP			36		
	eSKKS		47	15		
	iSS	11	00	30		
	iSSS		06	38		
	L		31	15		
	M		41	30		
13	iz+Pn	04	28	48	Iv	D=250

.....

=====

I4 cz	I3 04 25				
cz	08 21				
I5 cz	08 45 33				
I8 czP	08 20 36	Iu	D=5200		
cS	27 32				
cl	38 ca				
I9 cz+P	03 23 25	Iu	D=9200		
iz-	29				
iz+	24 20				
cz	25 33				
czPPP	28 33				
iS	33 42				
ePS	34 41				
L	53 ca				
M	04 01 ca				
I9 ez	05 21 07	Ir			
ez	52				
20 czP	08 05 40	Iu	D=16400		
ezSKP	09 21				
cl	09 07 ca				
20 cz	11 02 46	I(u)			
cz	03 21				
20 cz	23 27 07	Iu			
21 cPg	19 39 11	Iv			
cSg	35				
M	48				
21 ez	21 24 41	Iv			
cz	25 30				
22 ciz	02 42 20	Iv			
iz	44				
24 cz	01 38 13	Iu			
cl	02 16 ca				
25 czP	12 51 26	Iu	D=(1000)		
e(S)	13 02 09				
25 czP	17 52 52	Iu	D=(1000)		
cS	18 03 11				
cl	29 ca				
26 iz+P	01 55 40	Iu	D=9850		
iz+	56 18				
eS	02 06 27				
cl	35 ca				
26 cz-Pn	08 38 46	Iv	D=210		
cSn	39 09				
M	40				
26 e	12 55 27	Iv			
e	39				
28 iz-P	00 17 27	Iv			
31 cz	05 18 51				
iz	19 26				
31 ciz+P	20 09 49	Iu	D=7950		
i/zt	10 02				
iz-	46				
iz+PP	12 33				
iS	19 12				
iPS	46				
L	32 50				
M	38 30				
F	21 20				
	lungo seguito di onde superficiali				

-----oOo-----

P. Cesare Coppede

=====									
1	eN	20 22 04	I(v)	Tracce	13	ezP	23 08 20,5	Ir	
	eN	23 35				iz-P	24		
	eM	25 05				iz	54,4		
2	ez	14 55 10	I(v)	Tracce		iz+pP	09 15,5		
	ez	51				iz	12 19,6		
	ez	56 05							
2	ez(P)	22 27 18	Iu		15	iz+pP	17 59 24	Iu	D=8300
	e(S)	36 10				iz-pP	41		
						izPP	18 02 25		
3	ez+pP	16 08 39	Ir	D=1390		ipPP	36		
	eS	11 03				is	09 25		
	eQ	12 52				ips	10 11		
	eM	13 38				iss	14 46		
						im	33 30		
6	ezP	01 21 51	Iu		16	ezP	10 06 23	Iu	D=10800
	ez	22 31				izPP	10 16		
						isKS	16 52		
7	eP	12 35 22	Iu	D=7850		M	46 ca		
	eS	44 40							
	eM	13 03 ca							
7	ezP	13 56 48	Iv		16	ezP	16 21 32	Iu	
	ezM	14 01 35				iz	51		
						iz	23(00)		
8	ez	03 07 40	Iu	Tracce		ez	30 27		
	ez	52				ez	32 55		
	ez	08 30							
	e	15 14							
8	ezP	11 52 31	Iu	D=9200	16	ezP	20 00 21	Iu	D=9300
	iz+	42				iz+pP	37		
	iz+	53 06				iz+pP	54,6		
	ezPP	55 49				ezPP	03 39		
	ezPPP	57 34				is	10 45		
	is	12 02 51				a(M)	34 ca		
	i(PS)	03 15							
	eM	27 ca							
8	ez	20 40 32	Id		17	ez(P)	14 22 16,4	Iu	
	iz	43							
	ez	56							
9	ez+pP	01 51 05	Iu	D=9350	18	ezPn	05 46 44	Ir	D=1160
	iz+pP	17				eSn	48 43		
	iz	50				eQ	50 14		
	eS	02 01 31				eM	54		
	eM	25 30							
9	ezP	16 32 31	Ir	D=2600 ca	18	ezP	10 23 54	Iu	D=14600
	eS	35 58				ezPP	26 49		
	eSS	36 30				eSKP	27 26		
	M	39 40				M	11 22 ca		
13	ePn	18 41 31	Ir	D=1100	18	ez	10 40 16		
	eSn	43 25							
	iQ	44 51							
	M	45 28							
					21	e(Pn)	08 13 45	Ir	D=(1100)
						e(Sn)	15 39		
						iQ	17 05		
						M	48		
					21	ez(Pn)	14 34 15	Ir	D(1500)
						eSn	36 51		
						e(Q)	38 39		
						e(M)	39 51		

22 ezP 00 II 04 Iu D=(9000)
eS 2I I5
ePS 22 03
eSS 26 42
M 44 ca

23 ez-Pn 0I 56 I5 Ir D=(1300)
iSn 58 30
iQ 02 00 I4
M 57

23 ez 06 37 I8 Ir Tracce
eM 38 48
eN 39 30
eN 40 33

23 eiz+P I4 05 44 Iu D=8950
ez 5I
ez 06 09
ez 37
ezPP 08 07
iS I5 52
ePS I6 I7
M 38 20

23 eN 22 06 30 Iu Tracce

24 ez+P 2I 3I II Iu D=9000 ca
eS 4I 23

25 ez+ 08 40 I3 Iu Tracce
iz+ 3I
iz 42 25

25 ez-P IO 59 37 IIu D=12.800
iz-PKP II 03 20
iz-PP 04 20
ePPP 06 49
eS I2 09
iPS I4(00)
iPPS I5 I5
M 50 ca

26 ePKP 06 0I 09 Iu D=(12800)
iPP 02 IO
iPS II 52
ePPS I3 02
iSS I8 I3
L 37 ca
M 46 ca

29 i IO 03 IO Iv Tracce

IL DIRETTORE
P. Cesare Coppede

N.B. Si prega usare l'Indirizzo posto in principio del foglio precedente.-

I eiz+P 03 II 47 Iu D=9000
iz 12 36
IS 21 58
IPS 22 46
M 49 oa

2 eIP₁ 07 I6 I5 Iu
IP₂ 26
IP₁ 17 29
IPP 19 32
ISKS 22 28
ISKS 26 25
ISS 39 42

2 e(Pg) 20 23 51 Iv
e(Sg) 24 05

2 ezP 22 41 40 Iu
iz 42 12
eS 52 35

3 ez 02 41 45 I(r) Tracee
ez 47 oa

3 e 02 49 I0 I(r) Tracee
e 52 20
e 54 I0

3 ez 14 24 34 Iv Tracee
iz 25 I8
i 24

3 ez 18 48 I8 Iu Tracee
e 49 I8

5 ez 04 06 47 I Tracee
eM 10 20 oa

5 i 08 36 I7 Iu Tracee

5 e 20 46 09 Iu Tracee
e 48 I2

6 ez 22 I4 42 Iu Tracee
e(M) 23 03 04

7 ei/z+P 04 20 I6 Iu D=8950
iz 21 I7
izpP 22 03
IS 30 25
i'PS 41

7 iz(P) 13 56 35 Iu D=(9350)
ez 57 36
eS 14 07 02
M 31 oa

7 ezP 17 45 26 Iu
e 55 02
eM 18 29 oa

7 ez 20 I6 I5 Iu Tracee
ez 17 32

7 ez 20 55 03 Iu Tracee
e 21 02 28
e 07 I0

9 eizP 19 I0 54 Iu D=5480
iz 59
izPP 12 47
eS 18 05
ePS 38
M 31 oa

9 iz+P 21 32 03 Iu D=4900
IS 38 42
IPS 39 30
ISSS 42 38
M 49 oa

I0 e 15 32 57 Iu Tracee
e 42 04

I2 ez 01 01 21 I(u) Tracee
ez 03 30
e 08 44

I2(ez) 07 02 26 Iu Tracee
iz 13 07
eM 45 oa

I3 eiz+P 21 48 I6 I(u) Tracee
ez 49 31

I9 iz(Pn) 18 48 06 Iv
e(Sn) 49 05
i 50 07

20 eP₁ 08 28 I2 Iu D=17300
i 29 22
e PSKS 41 44

21 iz+P 17 35 35 Iu D=9600
iz 50
eS 46 I3
e(M) 18 II oa

22 IP 05 23 27 IIu D=9900
ISKS 33 30
IS 34 I8
ISSS 45 I0
eM 06 01 oa

22 ePn 15 I3 02 Ir D=1480
eSn 15 34
IQ 17 I2
eM 18 20

22 eP 18 I3 26 Iu D=5200
eS 20 22

					AGOSTO 1953				
23	izP ez ez	01 14 13 32 15 58	Iu						
23	eP eSKS eS M	18 36 35 46 51 47 23 19 18 0a	Iu	D=9800	I	ezP' ₁ ez ezPP e(M)	00 49 47 50 34 54 49 01 58 0a	Iu	
24	ezPn ez ez(Sn) ez	01 36 08 25 46 37 10	Iv		2	ezP' ₁ iz iz	17 39 49 40 06 18 03 30	Iu	
25	eP' ₁ ez(PP)	17 47 32 50 43	Iu	Tracce	4	eiz iz iz e	14 12 35 13 28 15 58 41 20	Iu	
26	ezP ez iz iSKS eS ePS M	17 07 08 11 42 12 11 17 50 18 18 20 31 51 0a	Iu	D=11700	6	ezP eSKS M	20 55 08 21 05 42 37 0a	Iu	D=11200
27	eM	00 27 0a	Iu	Tracce	9	ezPn iSn	07 43 23 45 05	IIIv	D=980
28	ez-P' ₁ ez ez e	07 58 36 59 05 48 08 03 24	Iu	D=18600	9	ez	13 05 20	Iv	Traccia-replica
29	eP eS eM	13 41 54 49 08 14 02 0a	Iu	D=5500	10	ez	01 33 15	I(u)	Traccia
29	iz+P' ₁ iz+P' ₁ izPP M	23 37 51 38 13 41 42 00 43 0a	Iu	D=17200	11	eizPn eSn	03 34 36 36 20	IIIv	D=1000 0a replica
30	eP e(M)	06 23 31 07 15 30	Iu	Tracce	II	ezPn ez ez	04 34 47 36 16 35	Iv	replica
30	i	11 55 35	Iv	Tracce	11	ez iz	05 55 28 56 15	Iv	replica
=====000=====					11	ez ez ez	05 57 52 59 23 06 01 05	Iv	replica
					11	ezPn eSn i! i!	12 45 26 47 05 48 40 49 02	IIv	replica
					11	ez ez	13 13 25 14 56	Iv	replica
					11	ez(Pn) iz iz iz	13 45 59 47 17 48 19 49 06	Iv	replica
					12	ezPn eSn	06 10 17 11 51	IIv	replica
					12	ez ez	06 58 08 59 25	Iv	replica

12	eiz-Pn i' Sn	09 26 04 27 46	IIIv	replica la più violenta	14	e e i	2I 39 20 Iv 41 23 42 29	Traccia-replica
12	ezPn eSn	10 09 58 11 39	Iv	replica	14	ezP ezPP eS eM	22 33 12 Iu 35 03 40 37 53 oa	D=5700
12	ezPn eSn	11 36 01 37 37	II v	replica	16	ez ez i	03 33 24 Iv 34 09 35 11	Traccia
12	ei! z+Pn eSn	12 07 37 09 16	IIv	replica	16	ez(Pn) eSn i	22 21 37 Iv 23 15 25 12	Traccia-replica
12	ezPn iSn	13 41 34 43 14	Iv	replica	17	e(Pn) eSn i i	00 26 38 Iv 28 14 29 37 30 I3	replica
12	ezPn iSn	14 11(oo) i.m. 12 37	IIv	replica	17	ePn eSn M	02 14 42 Iv 16 22 18 13	replica
12	ezPn iSn	16 10 47 12 25	Iv	replica	17	ePg eSg	07 09 45 Id 10(oo) i.m.	
12	ezP' 1 ezP' 2 iPP eSKKS iPSKS iSS M	17 13 44 14 01 17 23 24 36 28 15 37 55 18 23 oa	Iu	D=17000	17	ePn e(Sn) (II)	10 24 34 Iv 26 15 28 07	replica
12	e(Pn) e(Sn)	22 20(oo) i.m. 2I 37	Iv	replica	18	e(Pn) e(Sn) M	04 57 30 Iv 59 10 05 01 01	replica
13	e(Pn) e(Sn)	01 52 33 54 13	Iv	replica	18	ezPn e(Sn), M	22 46 06 Iv 47 47 49 38	replica
13	ePn eSn	03 24 27 26 01	Iv	replica	19	ezPn e(Sn) M	00 56 14 Iv 57 56 59 49	replica
13	e	05 17 38	Iv	Traccia-replica	19	ePn eSn iQ M	03 20 31 Iv 22 16 23 27 24 01	replica
13	izP' 1 iPP iSKKS ePSKS eM	09 43(oo) i.m. 46 51 53 32 57 15 10 47 oa	IIu	D=17000 oa	19	e e i	08 04 23 Iv 05 41 06 02	replica
13	ezPn eSn	10 19 02 20 43	IIv	replica	19	ez(Pn) e(Sn) M	19 39 54 Iv 41 37 43 24	Traccia replica
13	ezPn eSn	14 45 59 47 41	Iv	replica	20	ez ez	05 01 20 Iv 03 oa	Traccia replica
13	e e	20 15 28 16 08	Iv	Traccia-replica				
14	e i i	01 28 04 56 29 22	Iv	Traccia-replica				
14	e e	09 23 30 54	Iv	Traccia-replica				

20	ezPn eSn iQ M	19 29 39 31 19 32 36 33 20	IIv replica	29	eiz+P ipP iS eM	02 08 19 09 21 16 18 32 30	Iu D=6300
21	ez	16 59 23	Iu Traccia	29	e i i/ i	14 11 15 12 52 13 11 37	Iv
22	eL	01 12 28	Iu Traccia	30	M	21 21 20	Traccia
22	ez(Pn) e(Sn) Q	01 24 15 25 57 27 13	Iv replica	31	M	04 59 0a	Traccia
23	i	02 33 40	traccia	31	iz+P iz eS M	08 04 49 05 29 14 49 37 0a	Iu D=8750
23	e	03 29 0a	traccia	=====00=====			
23	ezP iPPP eS eL eM	07 27 10 20 57 34 23 43 0a 47 0a	Iu D=5500 lungo seguito di onde superficiali	N.B. Si prega usare l'indirizzo posto in principio			
23	eM	12 31 0a	traccia	P. Cesare Coppede			
24	e e i i	02 23 48 26 46 27 40 29 0a	traccia				
25	iz-P i i i M	02 23 22 25 34 26 40 37 26 03 15 0a	Iu D=(13600) lungo seguito di onde superficiali				
25	e	06 46 0a	traccia				
27	ez(Pn) e(Sn) M	19 38 33 40 13 42 04	Iv				
27	ezP ezpP eS	20 58 36 59 30 21 09 18	Iu D=9700				
27	iz+P izpP eS	22 28 47 29 30 38 56	Iu D=8970				
28	eM	00 31 0a	Iu Tracce				
28	e	04 20 0a	Tracce				
28	ezPn eSn M	20 41 06 42 51 44 42	Iv replica Jonio				

Indirizzo:
OSSERVATORIO XIMENIANO
P.zza S. Lorenzo nr.6=
FIRENZE (Italia)

-Pag.18-

= BOLLETTINO SISMICO Settembre 1953 =

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

31 Agosto

ew 17 54 oa Iu Tracce
ewM 18 03 oa

Settembre

1 e 20 12 49 Ir Tracce
i 14 35
iz 15 52
iz 16 26

1 eM 23 09 oa Iu Tracce

2 ez-P 00 41' 42 Ir Tracce
ez 42 08
ew 47 08
ew 56 21

3 ew 12 30 21 Iv Tracce
e(M) 34 30

4 ez 02 32 39 Iv Tracce
ez 34 36
eN 35 07
ez 35 26

4 i!z+P 07 35 22,6 IIu D=8800
izpP 36(00) i.m.
izPP 38,41
i!S 45 26,4
iPS 50
iSS 50 32
i!(SSS) 55 06
M 08 07 oa
F 10 15 oa

4 (ez) 14 23 21 Iu Tracce
e 32 36
e 35 33
e 45 oa
(M) 15 07 oa

4 ez 21 45 09 Iv Tracce
e(M) 47 08

4 e 23 56 oa Iv Tracce

5 (ezPn) 01 11 23 Ir Tracce
e 12(00) i.m.
e 14 48
i(M) 17 20

5 (ez) 08 44 31 Iv Tracce
iz 47 07
M 40

5 ezPn 14 21 20 IIR D=1340
eSn 23 39
iQ 25 21
iM 26 10

5 iz+P 19 10 31 Iu D=9600
iz 47
eSKS 20 41
eS 21 08
L 38 oa
M 46 oa

5 ez(Pn) 21 23 25 Iv
iz(Sn) 24 25
(Q) 25 06
(M) 22

6 ez 01 48 51 Ir Tracce
eM 02 03 16

6 eN 05 17 32 Iv Tracce

6 e 05 34 oa Iv Tracce
e 39 20

6 e 21 01 17 Iv Tracce
e 02 08

7 ez 01 00 26 Iv Tracce
ez 02 21
i 04 30

7 eizPn 04 02 45 IIIr D=2000
i/z 55
i/z 04 10
i!Sn 06 09
i!Q 09 07
M 10 10
lungo seguito di
onde superficiali

7 e 07 36 30 Ir Tracce
iz 37 07
e 38 09

8 ez 11 54 29 Ir Tracce
e 56 15
e 58 45

10 i!z+Pn 04 10 19 IIR D=2250
i!Sn 14 05
i!Q 17 40
i!M 18 51

13 ez 06 12 46 Iv Tracce
ez 13 45

./.

14	iz+PKP ₁	00 46 24	IIu	D=17500	18	eN	17 25 15	Iv	Tracee
	iz-PKP ₂	58				eN	52		
	izSKP	49 52				eN	28 24		
	izPP	50 28				iW	34 20	oa	
	eSKKS	57 09			18	eM	23 54	oa	Iu
	ePSKS	01 00 42			20	eL	19 39	oa	Iu
	eSSS	16 35				eM	46	oa	Tracee
	M	53	oa		21	e	00 54 40	Ir	Tracee
	F	03	oa			e	58 05		lungo seguito di onde superficiali
14	eM	09 55	oa	Iu	Tracee	23	i/z+P	02 26 52	IIu
14	ez	10 30 04	Iu	Tracee		iz	27 15		D=8800
	ez	31 28				iPP	09 56		
	e	39 17				i/	33 38		
	M	11 05	oa			iS	36 56		
14	ezP	11 25 46	Iu	D=10500		iPS	37 28		
	izPP	29 30				iSS	42 12		
	eSKS	36 10				L	52	oa	
	eS	37 03				M	59	oa	
	iSS	43 42			25	e	04 22 30	Iu	Tracee
	M	12 04	oa		25	eM	12 53	oa	Iu
14	ePn	14 58 32	IIv	D=1000	25	e	14 30	oa	Iu
	eSn	15 00 17				eM	36	oa	Tracee
	Q	01 30			25	eM	17 26 30	Iu	Tracee
	M	02 05			26	ai/z+P	01 14 43	Iu	D=9600
14	ePn	16 17 40	Iv	repliaa		iz+P	15 12		
	e	18 45				ePP	18 06		
	eSn	19 25				eSKS	24 54		
	M	21 14				eS	25 26		
14	ez	22 00 56	Iv	repliaa 3		M	50 20		
	e	02 40			26	e	20 32	oa	Iu
15	M	09 28	oa	Iv	Tracee	L	38	oa	Tracee
15	ez	11 38 15	Iv	Tracee	27	ez+P	06 16 12	Iu	D=7000
	ez	40 04				eS	24 48		
15	ez	11 41 11	Iv	Tracee		aPS	25 20		
	ez	43 09				eSSS	31 18		
	i	44 33				M	41	oa	
16	izP	02 08 28	Iu		28	ez(P)	13 25 48	Iu	Tracee
	iz	47				e	14 08	oa	
	M	03 16	oa		28	ez(P)	21 43 37	Iv	Tracee
16	ez	12 06 35	Iv			e	46 25		
	ez	08 29				e	47 14		
	ez	11 30				i	48	oa	
17	izPKP ₁	21 31 39	Iu	D=17900	28	ez(P)	23 54 44	Iv	Tracee
	izPKP ₂	32 09				e	55 19		
	iz	35 41				e	56 34		
	izPP	36 02			29	e	00 55 20	Iu	Tracee
	eSKKS	42 41				eM	01 06	oa	
	ePSKS	46 31							
	eSS	55 40							
	M	22 40 20		lungo seguito di					
	F	23 50	oa	onde superficiali					

29	eiz+P	01 56 13	IIu	D= 14500
	i./z-pP	57 22		
	i./z+ PP	02 01 13		
	iz	05 38		
	i	06 48		
	iSKKS	08 27		
	iS	09 36		
	iPPS	13(00)	i.m.	
	iSS	18 18		
	iSSS	24(00)	i.m.	
	L	42 31		
	F	04 10 ca		

29	e	18 58 15	Iu	Tracce
	e	19 08 20		

30	ez(P)	05 07 57	Iu	
	iz	08 16		
	ez	11 55		
	e(S)	18 44		

30	ezP+	23 17 31	Iu	D=10700
	iz	46		
	ez+PP	21 24		
	iSKKS	28 20		
	ePPS	30 39		
	eSSS	39 26		
	M	57 36		
	F	01 55 ca		

- Si prega di volersi servire dell'indirizzo segnato in principio del presente Bollettino.-

P. Cesare Cappedé d. S.P.

Indirizzo:
Osservatorio Ximeniano
P.zza S. Lorenzo nr. 6
Firenze (Italia)

- Pag. 21 -

International
Seismological
Centre

BOLLETTINO SISMICO - Ottobre 1953

oooooooooooooooooooooooooooo

1	ezPnt	18 28 22	IIv	D=480
	iSn	29 13		
	iQ	42		
	eM	30 02		
2	ez	01 23 31	Iu	
	iz	24 03		
	iz	37		
	iz	50		
	e	02 33 20		
	eM	37 00		
5	iz!! Pt	04 43 51	IIu	D=8800
	iz	44 28		
	izpP	45 05		
	ePP	46 51		
	i!S	53 46		
	iPS	54 24		
	eSSS	05 02 20		
	M	18 00		
5	ezP	10 08 46	Iu	(D=8900)
	eS	18 53		
	M	47 00		
5	ez	23 35 45	Iu	D=14200
	iz	39 00		
	iz	21		
	iPPS	52 31		
	MQ	00 30 20		
	F	01 00		
6	e	17 10 00	Iu	Tracce
6	ezP!	21 57 29	IIu	D=13900
	iz	37		
	iz	59 25		
	ePPP	22 05 13		
	iPS	12 33		
	M	51 00		
6	izPt	23 13 25	nel precedente	
	iz	51		
8	eM	05 13 20	00	Tracce
8	eP	10 31 36	Ir	
	eS	35 33		
	M	40 17		
8	ezP	19 20 45	Iu	D=6200
	eS	28 37		
	eSS	32 30		
	M	44 00		
9	M	04 14 00	Ir	Tracce

9	ezP	17 36 35	Iv	D=620
	eS	37 40		
	M	38 48		
10	ePn	21 31 33	Ir	D=1050
	iSn	33 23		
	iQ	34 40		
	M	35 18		
11	ePn	00 16 27	Ir	D=1050 00
	eSn	18(20)		replia ?
	eQ	19 37		
	M	20 19		
11	ezP	13 20 50	Iu	D=8700
	iz	53		
	i	27 40		
	iS	30 43		
	iPS	31 26		
	iSS	36 03		
	M	54 00		
11	izP	17 17 42	Iu	D=6200
	iS	25 34		
	M	39 40		
12	ez	11 38 06	Iu	Tracce
	o	25		
13	ezP	09 06 55	Iu	D=10200
	eSKS	17 17		
	eS	58		
	M	44 20 00	lungo seguito di onde superficiali	
13	e	14 16 38	Iv	Tracce
	i	17 40		
14	eizPt	14 59 41	Iu	D=9000
	izpP	15 00 18		
	iPP	02 48		
	iS	09 51		
	iPS	10 40		
	M	32 35		
15	e	04 51 50		Tracce
	i	52 40		
16	ez	08 56 11	IIu	Tracce
	e(M)	09 18 00		
16	ezP	10 06 23	Iu	D=10160
	eS	17 21		
	eM	45 00		
16	ePn	21 47 03	IIv	D=1020
	iSn	48 49		
	iQ	49 50		
	M	50 38		

./.

17 ezPn eSn	00 58 03 Iv 59 48	replica ?	21 ezPn eSn iQ iM	23 46 19 IIv 47 52 49 02 33	D=900 replica ?
17 eM	09 46 ca I(r)	Tracce	22 e	01 55 48 Iv	Tracce
17 eM	19 37 48 I(r)	Tracce	22 e	12 48 10 Iu	Tracce
17 eizP+ iz iS M	21 19 40 IIu 20 08 29 49 53 30	D=8950	24 e	05 11 40 Iu	Tracce
19 ePg iSg	05 19 15 Id 22	D=60 ca	24 M	22 03 ca Iu	Tracce
19 ePg iSg	06 15 33 Id 41	D=65 replica	25 e M	00 51 20 Iu 01 55 ca	Tracce
19 iPg iSg	15 21 07 IIId 14	D=60 replica	26 e M	16 11 20 Ir 46 56	Tracce
19 M	18 59 ca Iu	Tracce	27 ezP+ ipP iS i M	03 53 22 Iu 45 04 04 02 30 34 ca	D=9600
20 e	04 49 15 Ir	Tracce	27 e eM	18 39 06 Iu 19 12 ca	Tracce
20 ezP- izPP eS M	05 41 50 Ir 42 12 45 51 53 40 ca	D=(2450)	28 ezP epP e(S) M	02 21 17 Iu 36 31 51 03 02 ca	D=(9600)
21 ez ez	03 56 28 Id 57 10	Tracce	28 (ezP) (eS) L M	12 22 39 Iu 33 17 55 ca 13 02 30	
21 ez ez	04 00 13 Id 55	Tracce			
21 izPn iSn iQ iM	11 33 15 IIv 34 54 36 07 38	D=950			
21 eM	12 31 ca Iv 12 50 30	replica			
21 e M	12 50 30 Iv 52 ca	replica			
21 ezPn i/z i/Sn i/Q M	18 42 03 IIIv 13 43 44 44 57 45 28	D=950 replica			
21 ez e M	22 19 10 Iv 20 46 21 ca	replica ?			

P. Cesare Coppedè

OSSERVATORIO XIMENIANO
P.zza S. Lorenzo nr. 6
FIRENZE - (Italia) -

1	eM	19 04 ca Iu	Tracce	10 i/zP+	23 52 36 IIu	D=8950
1	e(P)	21 08 08 Iu	D=(9400)	iz	53 05	
	e(S)	18 36		izpP	14	
	e(PS)	19 32		iPPP	57 27	
	M	43 ca		iS	00 02 44	
				iSSS	11 24	
				M	25 ca	
2	e	14 06 21 Iv	Tracce	11 ePg	20 40 22 Id	D=50 ca
	e	07 04		eSg	29	
3	ezPn	22 32 08 Iv	D= 950	11 ePg	21 42 43 Id	D=50 ca
	eSn	33 48		iSg	50	replica
	iQ	35 00				
	M	30				
4	i/zP ₁ +04	08 38 Iu	D =15800	11 ePg	22 03 38 Id	D= 50 ca
	izpP ₁	09 09		iSg	45	replica
	iPP ₁	11 48				
	iSS	30 07		12 ezP ₁	15 53 10 Iu	
	M	05 07 ca		ePP	58 43	
				eM	16 46 ca	
4	ezP ₁	12 47 12 Iu	D=15800	13 ePz	11 29 44 Iu	
	ePP	50 43	replica	eM	12 11 36	
	eSS	13 08 34				
	M	45 20 ca		13 ezP	14 36 24 Iu	
				iz	38 09	
5	izP+	08 30 20 Iu		iPP	42	
	iz	50		M	15 04 ca	
	iz	31 45				
8	ez(Pn)	01 17 10 Iv	D=(950)	13 izP+	16 29 35 Iu	
	eSn	18 50	replica ?	izpP	30 01	
	iQ	20 02		iS	39 50	
	M	31		iPS	40 23	
8	ePn	14 50 27 Iv	D=(950)	13 ezP ₁ -	19 35 08 Iu	
	eS	52 07	replica ?	i/z	15	
	iQ	53 19		iPP	39 15	
	M	49		iSS	57 07	
				M	20 38 ca	
9	e	14 35 28 Iu	Tracce	14 izP+	20 15 44 Iu	D=9200
				izpP	57	
9	ezP+	17 37 49 Iu	D=9300	eS	26 03	
	ezpP	38 12		M	50 ca	
	iz	43				
	iS	48 13		16 (ezPn)	11 55 44 Iv	D=(960)
	M	18 12 ca		(eSn)	57 24	
				iQ	58 29	
				M	59	
10	e	13 12 39	Tracce			
10	e	15 22 28 Ir	Tracce	16 ez	15 41 21 Iv	Tracce
	M	25 ca		iz	42 13	
	F	16 ca				
10	ez	23 11 19	Tracce	16 ez	16 20 49 Iv	Tracce
	e	13 06		eM	21 54	
	M	32 ca				
				16 e:	16 36 38 Iv	Tracce
				i:	37 29	

○/○

16 ezP ₁ ezP ₂ e(M)	17 37 20 Iu 38 10 18 41 ca		26 ezP iS iSS M	08 27(13) Iu 38(08) 44(18) 09 03 ca	(D=10000) repliba
17 ezP iZ iz	04 39 10 Iu 29 40 43		26 eM	12 28 45 ca Iu	Tracce
17 ezP+ ez	10 05 19 Iu 06 42		26 M	20 23 ca Iu	Tracce NB. Nel giorno 26 incertezza nel tempo per guasti.-
17 ezP+ izP+ izpP izPP iS iSS M	13 42 55 Iu 58 43 21 46 21 53 29 59 25 14 17 ca	D=9550 ca	27 M	01 02 ca Iu	Tracce
18 ez i/z iz	03 17 20 Iv 31 46		27 ezP ₁ iz i i M	23 21 22 Iu 30 32 25 00 16 38 26 ca	Iu D=(10000)
18 ez e	04 34 02 Iv 46	Tracce	28 M	03 03 ca Iu	Tracce
18 e e	10 15 07 Iv 16 06	Tracce	28 M	06 22 ca Iu	Tracce
18 e e	15 25 17 Iv 29 03	Tracce	28 ePn eSn iQ iM	20 19 31 Iv 21 08 22 15 45	D= 900 ca
20 ez ez	03 32 39 35 09	Tracce	29 ez(P) M	00 45 08 Iu 01 04 10 ca	Tracce
20 ePn iSn iQ M	19 16 06 Iv 17 42 18 50 19 26	D=920	29 i M	03 41 30 04 58 ca Iu	Tracce Tracce
20 e e	21 24 53 Iv 25 35	Tracce	29 M	19 12 40 Iu	Tracce
22 e(Pn) e(Sn) e(Q) M	11 42 39 Iv 44 18 45 22 55	(D=950) repliba ?	30 M	04 30 30 Iu	Tracce
25 ezP iPP iSKS iS	17 55 53 Iu 59 15 18 06 06 39	D=9800 nel successivo	30 ePn eSn iQ M	13 23 09 IIv 24 42 25 50 26 21	D= 900 ca
25 ei/zP i/z iS iM	18 01 54 IIIu 02 28 12 39 38 ca	D=9800 nel precedente	30 M	14 35 ca	Tracce
26 ezP iS M	00 16(33) Iu 27(35) 53 ca	D=(10000 ca)	30 M	14 42 30	Tracce
26 ezP eS M	02 00(43) Iu 11(22) 38 ca	D=(10000 ca)			

P. Cesare Coppede

BUON NATALE E BUON CAPO D'ANNO !

Indirizzo
OSSERVATORIO XIMENIANO
P.zza S. Lorenzo nr? 6
FIRENZE - (Italia) ==

-Pag.25-

International
Seismological
Centre

BOLLETTINO SISMICO - Dicembre 1953 -

1	eP _g (eS _g)	04 28 16,4 35,6	Id-v		
1	iz // P+ iz // pP ezPP iS iPS M	05 21 12 22 09 24 41 31 35 32 46 56 ca	Iu	D= 9300 ca	
1	eW eW	19 10 16 18 30	Iu	Tracce	
1	eWM	21 42 ca	Iu	Tracce	
2	ezP+ ezPP eM	04 43 57 45 22 05 41 ca	Iu		
3	ez ez ez ez	05 57 35 58 08 24 32	Iv	Tracce	
3	izP+ iz iz izPP iS iPS M	15 04 02,4 21,4 05 18,4 06 10 12 05 40 25,30	Iu	D= 6400	
3	eP _g iS _g	21 01 29 40	Id.	D= 90 ca	
4	izP iS iPS M	15 07 05 17 39 18 32 42 ca	Iu	D=9500	
5	M	05 47 20	Iu	Tracce	
5	M	10 32 ca	Iu	segue lunga serie di onde superficiali.-	
5	M	19 39 30	Ir	Tracce	
5	e	20 22 50	Iu	Tracce	
6	e	19 48 21	Ir	Tracce	
7	eP iPP iPP iSKS iS M	02 19 08 36 23 08 29 32 30 14 03 03 20	Iu	D=10400	
7	eP _g iS _g	09 27 05,2 14,4	Id	D=70	
7	eP _g iS _g	10 00 09 18	IIId	D=70 replica	
7	e M	14 34 30 15 00 40	Iu	segue lunga serie di onde superficiali.-	
7	M	20 23 ca	Iu	Tracce	
7	M	20 49 ca	Iu	Tracce	
8	M	03 07 10	Iu	Tracce	
12	ezP+ i'z- iz iz iPP iS iSSS M	17 44 43 48 45 30 46 48 24 56 13 18 06 ca 25 ca	IIu	D=109000	
13	ezP iz iz iSKS iS M	07 08 17 24 39 18 38 19 09 46 ca	Iu	D= 10100	
13	eW iz eW	19 41 50 42 02 47 50	Iu	Tracce	
14	iz iz ez ez	00 31 56 32 09 23 36	Iv		
14	izPg- iS _g	07 11 23 33	IIId	D=80	
15	izPg eS _g	12 01 28 39	Id	D=85 ca replica ?	
16	eW eWM	03 06 15 33 ca	Iu	Tracce	
20	izP+ iz ePP iS M	00 34 30 35 06 36 39 43 06 56 45	Iu		

20	ez(P) eI	09 50 13 10 24 oa	Iu	
20	ezP iz ePP eSKS eS eSS M	21 33 11 22 36 28 43 38 44 07 50 oa 22 10 ca	Iu	D=10000
21	e(Pn) e(Sn) i	04 52 30 ca 53 23 oa 54 40 oa	Iv	tracce
22	ezP ez eS ePS M	18 58 37 19 04 52 09 39 10 44 43 ca	Iu	D=10200
24	ezP izpP iS M	02 45 59 47 08 56 41 03 21 40	Iu	D=9700
24	izP+ izpP- ePP eS iI	23 33 25 55 36 37 43 50 00 07 20	Iu	D=9300
25	iz/P+ iz// iS iI	02 03 43 04 19 14 09 38 oa	IIu	D=9300
25	eI	06 03 ca	Iu	Tracce
25	eI	17 05 ca	Iu	Tracce
26	izP eS M	13 24 54 35 22 59 20	Iu	D=9350
28	izPn eSn M	02 40 57,6 42 47 44 44	IIv-r	D=1050

-----000-----