

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL
N. 25 Enero 1956.

N	Dia	Fase	Hora	D	
1	6	P ₃	05 46 07 48 56	1025	Fuente agitación microsísmica de largo período
2	6	P?	12 20 12		Fuente agitación microsísmica de largo período
3	8	iP iS	21 07 13 17 55	9765	Ligera agitación microsísmica de largo período
4	10	i eL	09 27 59 58		
5	11	ePg? Sg	13 23 17 23 22	45	Debilísimo
6	12	iP iS	05 49 42 55 00	3670	Agitación microsísmica de largo período
7	12	eL M	18 45 46 04		
8	14	eL M	15 04 07 37		
9	16 17	iP iS	23 50 09 00 00 32	9320	
10	18	eL	09 02 04 34		Débil. Regular agitación microsísmica
11	27	e	14 13 35		
12	28	eL M	05 28 28 13		
13	30	eL M	10 17 25 03		

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL
N. 26 Febrero 1956.

N	Día	Fase	Hora	D	
14	1	P S?	15 13 40 15 45	1270	Fuerte agitación microsísmica de corto y largo período
15	9	P iS	14 45 44 56 07	9320	Fuerte agitación microsísmica
16	14	B S	09 54 35 55 19	355	Regular agitación microsísmica
17	14	eP eL	18 46 40 19 16		Fuerte agitación microsísmica
18	15	eL M	02 03 05 42		Regular agitación microsísmica
19	15	P S	17 40 21 40 57	250	Regular agitación microsísmica
20	16	ePg iSg	13 02 16 02 24	700	Fuerte agitación microsísmica
21	18	iSKS i	07 57 05 59 30		Fuerte agitación microsísmica
22	19	iS eL	02 41 03 03 02		
23	20	iP S	20 36 48 40 53	2540	Regular agitación microsísmica
24	23	eP eL	01 28 02 36		Ligera agitación microsísmica
25	23	eP e	02 18 42 19 23		Próximo. Debilísimo. Ligera agitación microsísmica
26	27	e	12 39 21		Temblor cercano
27	29	e e	12 38 52 39 07		Temblor cercano?

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

N. 27

Marzo 1956.

N	Dia	Fase	Hora	D	
28	3	P' eL	00 26 26 01 21		Agitación microsísmica algo intensa
29	3	e eSg	12 39 09 39 26		Debilísimo
30	3	eL M	18 37 39 14		Ligera agitación microsísmica
31	4	e eSg	11 08 16 08 25		Debilísimo
32	5	eL	07 45		Registro interrumpido por cambio de bandas
33	5	iP iS	23 42 41 53 30	9950	
34	10	e Sg	09 24 12 24 13		Debilísimo
35	10	e Sg	09 41 21 41 27		Debilísimo
36	13	iP iS	13 25 30 35 32	8820	Regular agitación microsísmica
37	14	eL? M	02 58 03 00 39		
38	22	iP' i	06 46 42 47 17		Hora $\pm$ 5s
39	26	eL M	00 20 25 59		
40	26	eL M	04 50 58 58		Ligera agitación microsísmica
41	26	eL? M	07 26 27 07		
42	31	eL M	04 01 01 16		Ligera agitación microsísmica

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL
N. 28 Abril 1956.

N	Dia	Fase	Hora	D	
43	1	eL M	12 14 18 40		
44	2	eL M	11 47 12 01 32		
45	6	eP eS	07 20 44 29 22	7000	Perturbado por cambio de bandas
46	6	i	07 52 31		
47	7	ePg eSg	09 21 41 21 50	70?	
48	10	i i	13 40 06 40 41		Próximo
49	12	P	22 42 10		Muy débil
50	18	eP e	11 17 46 22 25		
51	19	P S	18 40 07 41 30	560	Epicentre 37°2 N, 30°W (BOIS) Destructor en Albolote y Alar- fe (Granada)
52	21	e e	12 40 08 40 28		Cercano
53	22	e eL	17 36 00 42		
54	23	e IS	03 34 01 45 45		

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

N. 29 Mayo 1986

N	Dia	Fase	Hora	D	
55	7	eL	12 02		
		M	07 20		
56	13	eL	08 23		Regular agitación micros.
		M	31 16		
57	15	iP	18 38 13	1900?	Ligera agitación micros.
		eS	41 22		
58	15	iP	23 00 47	1880?	ligera agitación micros.
		S	04 17		
59	17	eP	06 13 01	10200?	Ligera agitación micros.
		S?	24 01		
60	18	eP	22 13 10		
		eL	17		
61	19	P	00 02 00		
		eL	15		
62	19	P'?	01 50 20	14800?	
		iPP?	53 30		
63	19	eP	20 15 33	10400	
		iPP?	19 06		
64	21	eL	13 18		
		M	18 54		
65	22	eP'	03 21 27		
		eL	04 15		
66	22	eP'	13 54 37	15150	
		PP	57 22		
67	23	i	00 07 44		Muy lejano
		i	09 53		Fuerte agitación micros.
68	23	P	21 07 38	8930?	Regular agitación micros.
		S?	17 52		
69	26	eL	07 44		
		M	48 05		
70	26	eL	18 44		
		M	46 20		
71	26	e	20 48 23		Ligera agitación micros.
		i	58 05		
72	28	eL	19 08		
		M	10 54		
73	30	M	03 38 22		Trazos debilísimos
74	30	eL	17 41		
		M	43 52		
75	31	eL	05 01		
		M	02 55		

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

Junio 1956 N. 30.

N	Día	Fase	Hora	M	
76	1*	eL	10 02		
		M	04 17		
77	1	eL	12 21		
		M	22 43		
78	2	eL	17 41		
		M	42 23		
79	3	eL	04 15		
		M	24 11		
80	3	iP	06 28 58	5870?	
		S?	36 07		
81	4	eL	01 41		
		M	42 28		
82	4	eP	07 22 20	9820	
		S	33 02		
83	4	e	12 37 54		
		eL	13 42		
84	5	eL	03 53		
		M	57 25		
85	5	eL	06 37		
		M	39 39		
86	5	eL	08 37		
		M	38 03		
87	5	iSg?	11 45 00		
88	9	eP	10 21 17	9700	
		iS	30 56		
89	9	iP	22 23 02	5780	Violento
		iS	30 25		
90	10	e	14 15 58		
		eL	21		
91	11	iP	08 27 31	3490	Ligera agitación microsísmica
		S	32 38		
92	12	iSg	20 46 32		
93	13	eL	17 45		
		M	46 10		
94	14	eL	11 59		Trazos debilísimos
		M	32 10		
95	14	eL	12 27		
		M	33 57		
96	15	e	15 57 25		
97	16	eL	07 12		
		M	15 27		
98	19	eL	22 07		
		M	10 18		
99	23	iP	02 30 26	9320	
		iS	40 52		

Junio 1956 (2)

N	Dia	Fase	Hora	D	
100	24	eP	13 07 39	10300	
		iS	18 32		
101	24	eL	13 42		
		M	45 12		
102	25	P	01 52 04	1225?	
		eS	54 06		
103	28	e	14 05 35		
		eL	21		
104	28	eL	17 40		
		M	52 34		
105	28	eP	23 11 06	9050	
		iS	21 17		
106	29	eP	02 26 24		
		i	34 26		
107	30	eP	01 55 10	2450	
		eS	59 10		

OBSERVATORIO DEL EBRQ
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

Julio 1956 . N. 31.

N	Dia	Fase	Hora	D	
108	3	1P e	03 35 21 46 55		
109	4	1	13 10 54		
110	9	1P 1S	03 16 18 19 40	2040	Violento
111	9	1P	03 28 45		Violento. Réplica del 110
112	9	ep 1S	06 23 56 27 29	2150	
113	9	ep S	09 49 43 53 36	2370	
114	9	P 1S	10 06 51 15 31	7500	
115	9	eL M	12 28 30 58		
116	9	1P 1S	20 13 31 22 13	2250	
117	9	ep es	21 33 18 37 03	2230?	
118	10	1P 1S	03 06 05 09 54	2360	
119	10	1	22 33 02		Cercano?
120	12	eL M	18 35 39 42		
121	14	eL M	19 13 15 25		
122	14	Pg ISg	20 37 24 37 32	64	
123	14	Pg ISg	20 41 55 42 05	80	

Julio 1956 (2)

N	Dia	Fase	Hora	D	
124	13	eL M	17 42 44 28		
125	16	eP is	15 19 15 29 20	8920	
126	17	ip' cnp	07 52 15 54 10	13950	
127	17	eL M	12 37 41 28		
128	17	eL M	15 28 32 58		
129	18	p' isp	06 33 17 40 07	13850	
130	19	eL M	21 39 42 12 16		
131	20	eL M	00 09 10 12		
132	20	eL M	18 21 22 29		
133	21	e eL	00 27 24 31		
134	21	ip es	15 42 37 51 00		
135	23	ep' enp	19 46 33 50 06	16150	
136	26	eL M	02 07 09 38		
137	30	ip is	05 46 07 49 38	2150	Ligera agitación microsísmica
138	30	ip is	09 19 41 23 20	2300	Ligera agitación microsísmica
139	30	p is	10 44 56 48 26	2100	Ligera agitación microsísmica
140	31	Pg is	13 33 00 33 20	160	

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

Agosto 1956 N. 32.

N	Dia	Fase	Hora	D	
141	1	eL M	09 22 23 54		
142	1	eL M	21 42 50 58		
143	2	e Sg	09 25 14 25 24		Cercano?
144	4	eP' eL	10 08 12 11 05		
145	4	eL	16 05		
146	7	i i	22 05 01 05 34		Próximo
147	8	eL M	23 56 56 56		
148	9	i eL	05 24 17 30		
149	9	eL M	19 38 38 56		
150	9	e eL	22 15 38 33		
151	9	iP' iPP	23 20 04 22 55	15350	
152	10	eL M	10 45 48 53		
153	12	eP' eL	17 13 05 49		
154	13	edg iSg	17 28 29 28 37	65	Muy débil
155	14	eS eL	03 14 23 56		
156	14	eL M	11 10 12 13		

Agosto 1956 (2)

N	Día	Fase	Hora	n	
157	14	eL M	14 20 21 13		
158	15	Pg iSg	04 40 54 41 18	190	Horas a 10s
159	15	iS i	05 43 55 44 55		Horas a 10s
160	15	eP eS	11 10 42 20 25	8450	
161	15	eP S?	12 05 27 08 00	1450?	
162	15	eP iS	13 25 18 36 08	10200	
163	16	eP eS	00 42 39 45 58	2000	
164	16	P iS	02 11 39 13 07	830	
165	17	eP iS	01 28 57 32 10	1900	
166	17	e eL	02 04 59 12		
167	17	Pg iSg	17 06 42 07 09	170	
168	17	M	22 24 10		
169	19	eL	06 15		Traxos debilísimos
170	20	o eL	05 45 51 06 08		
171	23	eP iS	14 01 09 11 19	9050	Regular agitación microscópica
172	24	eP iS	04 40 19 51 03	9820	Regular agitación microscópica

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL
SEPTIEMBRE 1955 N. 33.

N	Dia	Fase	Hora	D	
173	2	Pg	01 00 03	270	
		ISg	00 38		
174	3	ePg	18 20 12	90?	Debilisimo
		Sg	20 22		
175	6	eP	11 51 30	2280?	Ligera agitaci3n microsism.
		IS	55 15		
176	6	ISg	12 47 29		Debilisimo
177	7	eL	09 31		
		M	42 11		
178	11	eL	04 02		
		M	06 45		
179	11	eS?	10 17 22		
		eL	36		
180	11	S?	21 27 14		
		eL	50		
181	15	eP	07 51 30	9850?	
		S?	08 02 15		
182	16	iP	08 46 54	5834	
		S	54 23		
183	16	P	18 12 30	2200	
		eS	16 04		
184	17	M	04 58 14		
185	17	eL	18 18		
		M	19 05		
186	18	eL	08 53		
		M	54 56		
187	20	e	13 29 17		
		ISg	29 24		
188	20	eP	22 05 30	8600	
		S	15 19		
189	20	P	23 11 54	4800	
		eS	18 30		
190	21	P	19 23 59	1400?	
		S?	26 19		
191	26	Sg	14 08 32		
192	29	Pg	03 49 29	190	
		Sg	49 52		
193	29	eL	22 18		
		M	20 13		

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL
Octubre 1956 N. 34

N	Dia	Fase	Hora	D	
194	2	P S	09 08 59 19 15	7900	
195	3	eP iS	01 31 09 41 55	10250	
196	6	Sg?	09 25 12		Muy Cercano, Debilísimo
197	11	iP iS	02 37 25 47 47	9300	Violento, Fuerte agitación microsísmica
198	11	P iS	17 01 39 12 02	9400	Regular agit. microsísmica
199	12	S?	03 00 58		Regular agit. microsísmica
200	12	eL M	13 10 12 15		Regular agitación microssí.
201	14	eL M	20 10 18 09		
202	18	ePg Sg	19 16 27 16 52	180	
203	19	eP iS	21 00 41 11 04	9300	
204	23	eL M	10 26 27 20		Regular agit. microsísmica
205	24	iP	11 04 11		Lejano. Intensa agit. micros.
206	24	P S	14 54 43 15 04 25	9500	Fuerte agit. microsísmica
207	25	eL M	06 04 07 00		Fuerte agit. microsísmica
208	28	eP	03 49 05		Lejano. Fuerte agit. micros.
209	31	iP iS	14 12 10 18 56	5100	Fuerte agit. microsísmica
210	31	eP S?	14 31 03 37 35	4900?	Fuerte agit. microsísmica

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

N. 35. Noviembre 1956

N	Dia	Fase	Hora	D	
211	5	e	13 09 15		Dudoso. Debilísimo
		Sg	09 19		
212	6	ePg	19 49 44	275?	
		iSg	50 12		
213	9	eP'	06 08 16		Intensa agitación microsísmica
214	9	iP	13 18 24	8870	Intensa agitación microsísmica
		iS	28 26		
215	12	Pg	10 42 13	275	
		iSg	41 41		
216	17	eL	21 10		Intensa agitación microsísmica
		M	14 04		
217	25	i	14 43 30		
		i	44 27		
218	28	eL	20 19		Regular agitación microsísmica
		M	20 44		
219	29	eL	10 13		Fuerte agitación microsísmica
		M	18 33		
220	29	eL	11 40		Fuerte agitación microsísmica
		M	40 51		

OBSERVATORIO DEL EBRO
BOLETIN SISMICO PROVISIONAL

N. 36. Diciembre 1956

N	Dia	Fase	Hora	D	
221	3	eP eS	11 12 40 13 42	420?	Regular agitación microsís.
222	3	ePg i	13 16 44 16 52		Dudoso Regular agitación microsís.
223	7	e i	02 42 07 42 14		Cercano. Debilísimo.
224	7	ePg iSg	04 32 13 32 20	60	Débil
225	7	e iSg	19 39 44 39 48		Débil. Probable réplica del 224
226	10	e	09 01 04		Muy cercano
227	15	iP	17 44 04		Lejano. Regular agitación microsísmica
228	18	eP S	02 44 28 55 12	9900	Intensa agitación micros.
229	21	P S	09 11 10 21 15	8900	Regular agitación micros.
230	25	iP iS	09 38 30 42 34	2540	Ligera agitación micros.
231	27	eP eL	00 33 46 56		Ligera agitación micros.
232	28	eP' eL	14 45 07 15 45		Regular agitación micros.